

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор	ЈП „Дирекција за изградњу“ са п.о. Ужице
Пројекат	Идејни пројекат санације оштећења корита реке Камишине на територији месне заједнице Мокра Гора, град Ужице
Место	Река Камишина, КО Мокра Гора, град Ужице

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: Град Ужице, Димитрија Туцовића 52 у Ужицу

Објекат: санација оштећења реке Камишине у зони Беле Воде на Мокрој Гори

Кат.парцела бр. 9494 и 9543 КО Мокра Гора

Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат

За грађење / извођење радова: санациони радови на реци Камишини

Пројектант: ЈП „Дирекција за изградњу“ са п.о. Ужице

Одговорно лице пројектанта:

Печат:



Потпис:

Главни пројектант: Југослав Јовановић, дипл.инж.шум. за бујице

Број лиценце: 375 L 135 12

Лични печат:



Потпис:

Број техничке документације: ИДП 1/2016

Место и датум:

Ужице –новембар2016. год.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1.	Насловна страна главне свеске
0.2.	Садржај главне свеске
0.3.	Одлука о одређивању главног пројектанта
0.4.	Изјава главног пројектанта
0.5.	Садржај техничке документације
0.6.	Подаци о пројектантама
0.7.	Општи подаци о објекту

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013– одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015.) као:

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду ИДП идејни пројекат санације оштећења реке Камишине у зони Беле Воде на Мокрој Гори, кат.парцела бр. 9494 и 9543 КО Мокра Гора, одређује се:

Југослав Јовановић, дипл.инж.шум. за бујице.....375 L 135 12

Инвеститор: Град Ужице, Димитрија Туцовића 52 у Ужицу

Одговорно лице / заступник:

Лични печат:

Потпис:

Број техничке документације: ИДП 1/2016

Место и датум: Ужице – новембар 2016. год.

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА за израду ИДП идејног пројекта

Главни пројектант ИДП Идејни пројекат санације оштећења корита реке
Камишине на територији месне заједнице Мокра Гора, град Ужице одређује се:

Југослав Јовановић, дипл.инж.шум. за бујице.....375 L 135 12

ИЗЈАВЉУЈЕМ

да су делови пројекта ИДП идејног пројекта међусобно усаглашени, да подаци
у главној свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени

одговарајући елаборати и студије

0. ГЛАВНА СВЕСКА свеска бр.1

1. ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО свеска бр.1

Главни пројектант ИДП: Југослав Јовановић, дипл.инж.шум. за бујице

Број лиценце: 375 L 135 12

Лични печат:

Потпис:



Број техничке документације: ИДП 1/2016

Место и датум: Ужице – новембар 2016. год.

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0.	ГЛАВНА СВЕСКА	свеска бр 1
1.	ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО	свеска бр.1

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант: ЈП „Дирекција за изградњу“ са п.о. Ужице

Главни пројектант:

Број лиценце:

Лични печат:

Потпис:



1. ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО свеска бр.1

Пројектант: ЈП „Дирекција за изградњу“ са п.о. Ужице

Главни пројектант: Југослав Јовановић, дипл. инж. шум. за бујице

Број лиценце: 375 L 135 12

Лични печат:

Потпис:



0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

Тип објекта:	Грађевина за уређење водотока	
Категорија објекта:	Г	
Класификација појединих делова објекта:	Учешће у укупној површини објекта (%):	Класификациона ознака: 100
назив просторног односно урбанистичког плана:		
место:	Мокра Гора, град Ужице	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина:	кат.парцела бр. 9494 и 9543 КО Мокра Гора	
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцелакатастарска општинапреко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:		
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцелакатастарска општинана којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:		
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:		
прикључак на водовод:		

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

Локацијски услови:	Број:	
	Датум:	
	Број:	
	Датум:	
	Број:	
	Датум:	

САГЛАСНОСТИ:

Обавезне сагласности:	Број: 09-962/1 Датум: 14.09.2016.	ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“
	Број: 09-962/2 Датум: 18.10.2016.	Град Ужице, ГУ за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине
	Број: 019-1644/2 Датум: 14.09.2016.	Завод за заштиту природе Србије



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25; Факс: 011/311-29-27

Број: 1-2285/3

Датум: 12 SEP 2016

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ПРИМЉЕНО: 14. 09. 2016

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
09	962/1		

Јавно Предузеће „Дирекција за изградњу“
са п.о. - Ужице
Ул. Вуколе Дабића бр.1-3
31000 Ужице

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис - захтев

Ваш број: 09 - 962 од 22.08.2016 год.

Наш број: 1-2285/2 од 23.08.2016. год.

Вашим дописом извршили сте доставу техничке документације: Извод из Идејног пројекта санације оштећења корита реке Камишине на територији месне заједнице Мокра Гора (урађен маја 2016.године) у вези планираних хитних санационих радова на реци Камишини (који би се реализовали кроз пројекат прекограничне сарадње), ради прибављања сагласности за извођење радова на катастарским парцелама број 9494 и 9543 КО Мокра Гора (својина Републике Србије, право коришћења ЈВП "Србијаводе").

Увидом у постојећу и достављену документацију Стручна служба ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Сава-Дунав“ констатовала је следеће:

- Постоји издато одобрење за изградњу ЈЖТП-у од стране општинске управе, одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне послове број 07-351-89/03 од 03.11.2003. године;
- На основу Хидролошке анализе Камишне реке на протицајном профилу Скулова воденица усвојена је меродавна велика вода вероватноће појаве 1% (стогодишња вода) $Q_{1\%} = 90.88 \text{ m}^3/\text{s}$;
- Идејним пројектом предвиђени су санација и заштита попречних објеката и подужних грађевина, изградња разрушених подужних грађевина, осигурање еродираних деоница обала као и чишћење речног корита од наноса и вегетације;
- Уколико хитни санациони радови буду извођени ван КП број 9494 и 9543 КО Мокра Гора, решити имовинско правне односе.

Анализом постојеће и достављене техничке документације може се констатовати да не постоје сметње за извођење хитних радова на санацији оштећења водних објеката реке Камишине на предметној локацији, с тим да по завршетку предметних радова у складу са законском регулативом треба прибавити потребна водна акта.



Душан Панић, дип.инж.

Доставити:

- Наслову;
- Одељењу за коришћ. и газд. водама;
- Техничкој архиви;
- Архиви.



Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

web: <http://www.graduzice.org> e-mail: екологија@uzice.rs;

тел.031/592-421

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ПРИМЉЕНО: 17. 10. 2016

Упр. јед.	Број	Прилог	Вредност
09	962/2		

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI БРОЈ 502-21/16

ДАТУМ 17.10.2016. године

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужице, решавајући по захтеву носиоца пројекта - Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Санација оштећења слива реке Камишине од Јатарице до Скулове воденице“, која се налази у Парку природе „Мокра Гора“ на кат. парцелама бр.9494 и 9543 КО Мокра Гора, град Ужице, а на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и доноси:

РЕШЕЊЕ

- I. Којим се УТВРЂУЈЕ да **није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину** за пројекат: „Санација оштећења слива реке Камишине од Јатарице до Скулове воденице“, која се налази у Парку природе „Мокра Гора“ на кат. парцелама бр.9494 и 9543 КО Мокра Гора.
- II. У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Мере које треба спроводити у току извођења радова:

- 1) Извођач радова је дужан да се при извођењу радова у свему придржава Решења о условима заштите природе издатих од стране Завода за заштиту природе Србије (број 019-1644/2 од 14.09.2016.године), који су саставни део овог решења, а поготову:
 - а) Неискоришћени вишкови наноса који се уклањају из речног корита морају бити депоновани на територији Парка природе „Мокра Гора“ на место које одреде управљач Парка природе, Месна заједница Мокра Гора и надлежне градске службе.
 - б) Комунални и сав други отпад који настане током радова (делови цевовода, изолација, пластика, метални отпад, дрвени отпад и сл.) сакупљати и одлагати у адекватну комуналну опрему или на гомиле у зони градилишта. Са предузећем које има дозволу надлежног органа за транспорт тако сакупљеног отпада, уговорити одвоз отпада

на локацију за одлагање грађевинског отпада (бивша депонија „Сарића осоје“ у Ужицу) или на Регионалну депонију „Дубоко“, односно предаја оператеру који има дозволу за складиштење наведених отпада.

- III. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђених прописима.
- IV. За све друге радове/активности на предметном подручију или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
- V. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Носиоц пројекта - Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, обратио се захтевом VI број 502-21/16 од 27.09.2016.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Санација оштећења слива реке Камишине од Јатарице до Скулове воденице“, која се налази у Парку природе „Мокра Гора“ на кат. парцелама бр.9494 и 9543 КО Мокра Гора, град Ужице.

Обавештење о поднетом захтеву је објављено у листу “Вести” од 30.09.2016.године и достављено заинтересованим органима и организацијама и то: Месна заједница «Мокра Гора», Зеленом савету града Ужица, Инспектору за заштиту животне средине града Ужица, невладиној организацији «Женски центар» Ужице и Парку природе «Мокра Гора». Председник месне заједнице «Мокра Гора» и директор Парка природе «Мокра Гора» су се интересовали за дати пројекат и нису имали никакве примедбе на поднети захтев. На поднети захтев није било достављених писмених приговора или мишљења.

Уз захтев је приложен и попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (Део I и II).

Река Камишина представља највећу притоку Белог Рзава, који заједно са Црним Рзавом чини Велики Рзав, који се у Вишеграду улива у реку Дрину. Река Камишина настаје на падинама Семењевске горе, на обронцима Златибора. На основу достављене документације и увидом у услове које је издао „Завод за заштиту природе Србије“, предметна локација налази се у Парку природе „Мокра Гора“, у режиму заштите II и III степена и део је Еколошки значајног подручија Републике Србије „Тара“ које представља део јединствене Еколошке мреже. Осим тога, предметни простор улази у границе: Значајног подручија за птице – (РС026ИБА), Међународно подручије значајно за заштиту биљака у Србији (ИПА) „Мокра Гора и Шарган“, Одабраног подручија за дневне лептире у Србији (ПБА 25) „Златибор са Мокром гором и Шарганиском осмицом“ и Emerald подручија „Шарган – Мокра Гора“.

На предметном подручију предвиђени су следећи радови: санација одређеног слапишта код дрвене цркве у Јатарицама; санација дела постојећег зида код Спомен чесме у Јатарицама и санација преграде од прагова; чишћење наноса, изградња и

продужење потпорног зида и изградња прага висине 1 метар код чесме „Извор“ са купалиштем; санација десне обале и прага са изградом слапишта – све у продужетку купалишта; санација слапишта и реконструкција и продужење постојећег зида код бетонске преграде изнад Беле воде; санација дна корита и обала уз уклањање наноса код цркве (Бела вода); санација четири прага низводно од Беле воде; уређење десне обале са уградњом и утискивањем крупне стенске масе – узводно од Скулове воденице; израда плетера уз Камишину, дуж регулационе линије; санација преграда у кањону изнад Јатарица – код моста на линији Шарганске осмице; комплетна санација преграде код фабрике „Котроман“ и др.. Планирана санација реке Камишине врши се ради заштите од бујица и поплава у сливу реке. Пројекат санације реке Камишине ће се позитивно одразити на продуктивност реке, водно-ваздушни режим, хемијске и физичке особине слива реке Камишине.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, број 114/2008), утврђено је да за напред наведени пројекат **није потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта на животну средину.**

Пројекат: „Санација оштећења слива реке Камишине од Јатарице до Скулове воденице“, која се налази у Парку природе „Мокра Гора“ на кат. парцелама бр.9494 и 9543 КО Мокра Гора, град Ужице, налази се на Листи II тачка 14. Остали пројекти, подтачка 15) Пројекти наведени у Листи I и Листи II који се реализују у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручјима посебне намене - Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, број 114/2008). Радове на реконструкцији водних објеката и санацију корита реке Камишине (град Ужице), на подручју Парка природе «Мокра Гора» могуће је реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да предвиђене активности неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу достављене документације и активности које носилац пројекта предвиђа, овај орган је мишљења да предметни пројекат не може у већој мери утицати на чиниоце животне средине уз поштовање свих прописаних мера заштите животне средине, законских норми и стандарда. Вероватноћа значајних утицаја са аспекта заштите животне средине је минимална и ограничена на ужу област у зони извођења радова.

Саставни део овог решења су и услови које је издала ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар «Сава-Дунав» (број 1-2285/2 од 23.08.2016.год.), као и Решење о условима заштите природе издатих од стране „Завода за заштиту природе Србије“ (број 019-1644/2 од 14.09.2016.године), Нови Београд.

Подносилац захтева (Град Ужице) је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама (Сл. гласник РС бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04 - др. пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 - др. пропис, 50/11,

70/11 - др. пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12, 47/13 - др. пропис, 65/13 - др. пропис и 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16 – усклађени дин. изн.)..

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине у Београду у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 430,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

VI број 502-21/16

17.10.2016. године

У ж и ц е

Обрађивач: Душко Марковић дипл. инг. организационих наука – мастер;

Душко Марковић

ДОСТАВИТИ:

1. Град Ужице, Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреде, Одељење за локално економски развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице;
- ② Дирекција за изградњу - Ужице, ул. Вуколе Дабића 1-3, Ужице;
3. Еколошки инспектор града Ужица;
4. Месна заједница - Мокра Гора, Ужице;
5. Парк природе „Мокра Гора“, 31243 Мокра Гора, Ужице;
6. У предмет;

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Миладин Пећинар

Миладин Пећинар дипл.инж.техн.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Зоран Деспић

Зоран Деспић дипл.инж.грађ.

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
03 Број: 019-1644/2
Датум: 14.09.2016.
Нови Београд, др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОДЛОРЖБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТУ УПРАВУ ЗА ОДЛОРЖБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

19 SEP 2016

02 633-7/16

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. и 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016) члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), поступајући по захтеву Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Града Ужице, за издавање услова заштите природе за радове на реконструкцији водних објеката и санацији корита реке Камишине, на подручју Парка природе „Мокра Гора“ (град Ужице), доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Предметни простор налази се у режиму заштите II и III степена Парка природе „Мокра Гора“ и у оквиру Еколошки значајног подручја Републике Србије „Тара“, којим су обухваћени: Значајно подручје за птице – (ИВА); Међународно подручје значајно за заштиту биљака у Србији (ИРА); Одабрано подручје за дневне лептире у Србији (РВА) и Emerald подручје. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) обезбедити да измене хидролошког режима и хидрауличног карактера реке Камишине, буду такве да умање потенцијалне негативне ефекте бујичних вода на остале делове тока - слива реке Камишине и окружење;
 - 2) дуж читаве регулационе трасе дужине 2000 m – корита реке Камишине од велике преграде у Јатарицама (низводно) до Скулове воденице, мора бити обезбеђена стабилност тла, односно не сме доћи до промена инжењерско-геолошких карактеристика тла;
 - 3) нагиби косина морају обезбедити њихову стабилност;
 - 4) предвидети да радови на регулацији буду спроведени тако да се изменама хидролошког режима и хидрауличких карактеристика реке Камишине успостави одговарајући режим са вероватноћом појаве 100 година;
 - 5) приликом реконструкције регулационих објеката не треба изводити веће деонице водотока (корита) потпуно непропусне, јер би то могло да измени хидро(гео)лошки режим предметног подручја;
 - 6) осигурати да се у складу са чланом 27. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014), реконструкција и одржавање водопривредних, енергетских и других објеката на риболовној води могу вршити под условом да се елиминишу до максималне могуће мере или неутралишу активности и препреке које ометају или спречавају миграцију риба;
 - 7) плетери се могу извести једино на традиционалан начин – побијањем (редова) кочића, који се повезују плетеним пружењем (и евентуалним слагањем камена између њих);

- 8) материјали који се користе у изградњи плетера морају бити природни – дрво, камен, шљунак, пруће и не смеју бити узимани са заштићеног подручја, Парка Природе „Мокра Гора“;
- 9) забрањено је формирање позајмишта и површинских копова ради обезбеђивања геолошког грађевинског материјала (камена, песка, шљунка и сл.), ~~али~~ је за остале радове на санацији ~~дозвољено коришћење вишкова~~ природног материјала (наноса), чије је уклањање из корита Камишине предвиђено пројектом;
- 10) ~~неискоришћени~~ вишкови наноса који се уклањају из речног корита морају бити сакупљани на одговарајући начин, а потом ~~депоновани~~ на место које одреде ~~надлежне градске службе~~;
- 11) могућа укрштања дуж регулационе трасе, са путевима, стазама и водотоцима решити адекватним осигурањем, како корита реке Камишине, тако и терена и корита других водотокова;
- 12) предвидети да нови и реконструисани објекти буду изграђени или обложени природним материјалима (каменом и сл.) да би се што боље уклопили у постојећи амбијент;
- 13) уколико делови трасе обухваћене радовима представљају потенцијалне пољопривредне површине, забрањене су све активности које би могле да изазову оштећења и снижавања производне вредности овог земљишта;
- 14) предвидети да током трајања радова на реконструкцији и регулацији реке Камишине мора бити обезбеђено несметано одвијање редовних активности, односно слободно кретање становништва на овом подручју.
- 15) на предметном простору дозвољено је прикупљање података са репрезентативних хидрогеолошких објеката за истражне радове (осматрање, мерење, узорковање), уз сагласност њиховог власника/корисника;
- 16) ~~комунални~~ и сав остали отпад настао током радова, мора бити сакупљен на одговарајући начин, а потом ~~депонован на место које одреди надлежна комунална служба~~;
- 17) на микролокацији радова не сме се вршити сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме;
- 18) на микролокацији радова забрањено је вршити одлагање деривата нафте (и других погонских горива), као и формирање депоније;
- 19) током радова, потребно је предузети све мере како би се спречило изливање горива, уља, мазива и других штетних и опасних материја - уколико до тога дође обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова санација заменом и затрављивањем; у току допуњавања горива и мењања уља, око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију, коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију;
- 20) забрањено је угрожавање опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом бидиверзитета, геодиверзитета и предеоног диверзитета на предметном подручју, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;
- 21) за извођење радова који изискују уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског газдинства ЈП „Србијашуме“;
- 22) забрањено је извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде у водотоцима дуже од 3 дана и/или чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме;
- 23) забрањено је извођење радова током ноћи;
- 24) ~~након завршетка радова обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина;~~

25) уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести надлежно министарство за послове заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог Решења у складу са чланом 4. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

Образложење

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Града Ужица, поднела је захтев VI бр. 06-633-7/16 од 22.8.2016. године, за утврђивање услова заштите природе за радове на реконструкцији водних објеката и санацији корита реке Камишине, на кат. парц. бр.: 9494 и 9543, К.О. Мокра Гора на подручју Парка природе „Мокра Гора“ (град Ужице).

Из достављене документације констатовано је да су на предметном подручју предвиђени следећи радови: санација оштећеног слапишта код дрвене цркве у Јатарицама; санација дела постојећег зида код Спомен чесме у Јатарицама и санација преграде од прагова; чишћење наноса, изградња и продужење потпорног зида и изградња прага висине 1 m код чесме „Извор“ са купалиштем; санација десне обале и прага са изградом слапишта – све у продужетку купалишта; санација слапишта и реконструкција и продужење постојећег зида код бетонске преграде изнад Беле воде; санација дна корита и обала уз уклањање наноса код цркве (Бела вода); санација четири прага низводно од Беле воде; уређење десне обале са уградњом и утискивањем крупне стенске масе – узводно од Скулове воденице; израда једноредних и дворедних плетера, уз Камишину, дуж регулационе деонице; санација преграде у кањону изнад Јатарица – код моста на линији Шарганске осмице; комплетна санација преграде код фабрике „Котроман“ и др.

На основу достављене документације, увидом у документацију Завода и Централни регистар заштићених природних добара Србије, констатовано је да се предметна локација налази у Парку природе „Мокра Гора“, у режимима заштите II и III степена („Службени гласник РС“, бр. 52/2005, 105/2005-измена и 81/2008-измена) и да је део Еколошког значајног подручја Републике Србије „Тара“, које представља део јединствене Еколошке мреже. Осим тога, предметни простор улази у границе: Значајног подручја за птице – (RS026IBA) „Тара“; Међународног подручја значајног за заштиту биљака у Србији (IPA) „Мокра Гора и Шарган“; Одабраног подручја за дневне лептире у Србији (РВА 25) „Златибор са Мокром Гором и Шарганском осмицом“ и Emerald подручја „Шарган-Мокра Гора“ (RS0000018).

Законски основ за доношење решења:

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016); Уредба о заштити Парка природе „Мокра Гора“ („Службени гласник РС“, бр. 52/2005, 105/2005-измена и 81/2008-измена), Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012), Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Радови на реконструкцији водних објеката и санацији корита реке Камишине (град Ужице), на подручју Парка природе „Мокра Гора“ могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да предвиђене активности неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Подносилац дописа је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012 и 45/2015).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.



Достављено:

- Подносилац захтева
- Парк природе „Мокра Гора“ д. о. о, управљач заштићеног подручја
- Документација
- Архива х 2