

Члан 19.

Сва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Титово Ужице“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТОВО УЖИЦЕ
01 број 36-1/86, 15. децембар 1987. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Радош Стојчић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Већа удруженог рада,
Драгослав Николић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Већа месних заједница,
Милојко Ђуричић, с. р.

2. Дизел мотори:

— при најмање шест узастопних слободних убрзања неоптерећеног нормалног загрејаног мотора, издувне гасове чији коефицијент апсорције светlosti измерен димометром прелази вредност 3,22 мл моторе до нормалне снаге (100 КС), односно вредност 2,44 мл за моторе преко 100 КС;

— при слободном убрзању мора се постићи максималан број обрата мотора;

— сва возила у саобраћају подлежу контроли издувних гасова која се врши приликом техничког прегледа.

Члан 3.

Возила за које се приликом контроле установи да испуштају у ваздуху штетне материје изнад границе утврђене у чл. 2. ове одлуке неће бити регистрована, односно код повремене контроле биће искључено из саобраћаја.

Члан 4.

Превоз, смештај и ускладиштење отровних материја, запаљивих течности, компримирања гасова, радиоактивних материја и сл. које могу загадити ваздух, врши се на начин и под условима који обезбеђују заштиту ваздуха од загађивања, а у складу са посебним прописима о превозу и смештају опасних материја.

Члан 5.

У насељима и стамбеним блоковима у којима постоји топловодна мрежа не могу се градити објекти са индивидуалним котларницама на чврсто и течно гориво. Изузетно, када за један или више објекта који се граде не постоје, или се нису стекли услови за снабдевање топлотном енергијом из система далињског грејања, снабдевање ових објеката топлотном енергијом може се вршити под условима утврђеним прописима града о снабдевању топлотном енергијом.

Члан 6.

На стовариштима угља може се продавати само угљ преко 30 mm, а у количинама угља не сме бити више од 15% мањег зрна.

У котларницама на чврста природна горива угљ мора бити гранулације:

1. Код ручно ложних котлова — коцка и комад;

2. Код механизовано ложних котлова — према упутству произвођача котлова.

Угљ намењен котларницама не сме бити изложен утицају атмосферских падавина.

Котларнице које не испуњавају услове за чување угља из претходног става ускладиће се прописаним условима до 1. децембра 1987. године.

186.

На основу члана 17. Закона о заштити од загађивања ваздуха („Сл. гласник СРС“, број 8/73 и 31/77), члана 279. Статута општине Титово Ужице („Сл. лист општине Титово Ужице“, бр. 2/82), Скупштина општине Титово Ужице на заједничкој седници Већа удруженог рада, Већа месних заједница и Друштвенополитичког већа, одржаној 15. децембра 1987. године, доноси

О Д Л У К У
о мерама за заштиту ваздуха од загађивања
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се мере за заштиту ваздуха од загађивања у циљу заштите животне средине, здравља становништва и материјалних добара од штетног дејства загађења ваздуха на територији града Титовог Ужица и насеља Севојно.

II МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХА

Члан 2.

Мотори са унутрашњим сагоревањем на моторним возилима, осим на мотоциклима, не смеју испуштати у ваздух, и то:

1. Бензински мотори:

— Угљендиоксид у количини већој од 4,5 волуменских процената при раду загрејаног мотора у празном ходу.

Организације удруженог рада, друге самоуправне организације и заједнице и друга друштвено-правна лица која имају уређаје за ложење, а који се снабдевају горивом непосредно код производиоца, морају набавити гориво које одговара условима, из става 1. овог члана и члана 7. ове одлуке.

Члан 7.

Горива могу да садрже највише:

1. Кокс, угљ и уље за ложење у домаћинствима до 1% сагорљивог сумпора;
2. Лака уља за ложење 2%, средња уља за ложење до 2,5%, а тешка уља за ложење до 3%.

Члан 8.

Органи надлежни за инспекцијске послове цениће садржај сумпора у гориву на основу сертификата о квалитету горива.

Органи инспекције могу захтевати контролу-анализу на садржај сумпора у гориву које се налази на складишту продавца или котларница.

Продавац је дужан да за сваку количину продату организацији удруженог рада и другој организацији изда рачун на коме је означен порекло, а код чврстих горива и гранулацију.

Произвођач или испоручилац течног горива дужан је да потрошачу достави атект о квалитету и вискозитету горива.

Члан 9.

Уређаји и пећи за ложење морају бити изграђени и одржавани тако да:

1. Код ложења течним горивом уређаји за ложење (горионик, котао, димњак) морају бити у технички исправном стању, опремљени мерно — регулационим уређајима и опремом за припрему горива, који су неопходни за оптималан режим сагоревања.

На изласку из димњака не сме бити орног дима (чаји) у непрекидном трајању, дужем од 3 минута.

Сваки уређај за ложење на течно гориво мора имати прописан отвор за узимање узорака димних гасова на димном каналу одмах иза котла и у току рада мора задовољити следеће услове:

— садржај чаји у димним гасовима не сме бити већи од броја 3 по бахараху;

— у димним гасовима не смеју бити присутни деривати уља што се утврђује природним или ХМПТ тестом;

— садржај CO димним гасовима мора бити мањи од 200 мг/м³ сведено на садржај CO₂ од 12% сувог гаса.

2. Код ложења чврстим горивом замрачење димним гасовима на излазу димњака не сме прећи други степен Ремганелмалове скале.

3. Код ложења чврстим горивима садржај угљен моноксида у димним гасовима не сме прећи 0,1% волумена.

Члан 10.

Имаоци уређаја за ложење, на средње или тешко уље, дужан је да руководицима котларнице обезбеди следеће:

— дијаграмски приказ промене температуре горива испред горионика у зависности од вискозитета горива које је у употреби;

— стручну обуку за правилно коришћење мерно-регулационих уређаја и наведеног дијаграма;

— атест горива које је у употреби са назначеном количином и датумом допремања у котларницу;

— упутство за рад израђено од своје стручне службе или овлашћење организације у писменој форми са назначеним параметрима (температура, притисак горива и др.) према којима је горионик подешен и начином вођења процеса сагоревања у променљивим условима.

Имаоци уређаја за ложење који поседују горионике код којих се промена оптерећења подешава ручним путем (визуелно) дужни су да исте замене горионицима код којих је однос горива — ваздух аутоматски регулисан, у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Руководилац котларнице је дужан да се придржава прописаног упутства за рад и да непрекидно одржава процес сагоревања на начин који обезбеђује рационалну потрошњу течног горива.

Члан 11.

Имаоци уређаја за ложење дужни су да обезбеде контролу уређаја за ложење најмање један пут годишње и то у сезони ложења и при нормалним условима рада. Ова контрола не односи се на пећи за ложење у индивидуалним домаћинствима.

Контрола процеса сагоревања се врши одговарајућим инструментима, а добијени резултати се записнички констатују и уносе у дневник котларнице. Инструменти за контролу процеса сагоревања (мерење емисије) се баждаре према закону, од стране овлашћене организације.

Члан 12.

Имаоци уређаја за ложење, контролу процеса сагоревања могу вршити преко своје стручне службе, а најмање једном годишње преко неке друге овлашћене организације.

Сва мерења на једном уређају за ложење се врши истим инструментима и при истим условима, а у стационарном раду уређаја за ложење.

Контрола процеса сагоревања и регулисање горионика вршиће се према признатим методологијама.

Стручне службе и овлашћене организације из става 1. овог члана дужне су да записнички констатују следеће:

- под којим условима се врши контрола процеса сагоревања;
- измене вредности параметра и степен корисног дејства сагоревања;
- запажања и предлог мера.

Један примерак записника се чува у котларници. Код горионика са степенастом регулацијом врши се контрола рада на оба степена, а код континуалних горионика рад се проверава на минималном, средњем и максималном оптерећењу.

Члан 13.

Након постицања најповољнијег степена сагоревања, организација која је вршила контролу процеса сагоревања и регулацију горионика, дужна је да на одговарајући начин пломбира и обележи све елементе горионика који служе за регулацију сагоревања.

Члан 14.

Ако установи неисправност ложишта или коришћења неодговарајућих горива, орган управе надлежан за послове санитарне инспекције и инспекције парних котлова, наредиће отклањање недостатака, а по потреби забрањиће употребу ложишта.

Члан 15.

У уређајима за ложење и индивидуалним пећима, као и на отвореном простору не сме се спаљивати смеће и други отпади.

Спаљивање смећа и других отпадака сме се вршити само у пећима специјалне конструкције, чију намену и прописано сагоревање доказује произвођач уз помоћ атеста.

Контрола рада уређаја из става 2. овог члана врши се два пута годишње и на начин утврђен у члану 11. ове одлуке.

Члан 16.

Организација удруженог рада, друге самоуправне организације и заједнице и друга друштвено-правна лица чији објекти загађују ваздух изнад допуштеног нивоа дужне су након предузимања мера прописаних овом одлуком, да уграде одговарајуће уређаје за пречишћавање димних гасова и других материјала за ефикасношћу за намењене сврхе утврђене од стране овлашћене организације.

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Извршни савет Скупштине општине Титово Ужице у случају прекорачења концентрације штетних материја у ваздуху на основу резултата мерења овлашћених организација и предлога Завода за заштиту здравља и санитарне инспекције, доноси решење о увођењу ванредних мера на подручју града.

Уз предлог за увођење ванредних мера Завод за заштиту здравља и санитарна инспекција предлаже њихов степен.

Извршни савет Скупштине општине донеће решење о укидању решења из става 1. овог члана када концентрација штетних материја у ваздуху у току два дана узастопно на три контролне тачке буде мање од вредности прописаних овом одлуком за увођење првог степена ванредних мера, а метероолошка прогноза предвиђа промену временског стања у наредна три дана.

Ванредне мере код прекомерног загађивања ваздуха деле се у три степена:

Први степен:

- препоруке о понашању најугроженијих категорија становништва (деца до 6 година и грађана преко 60 година и хроничних болесника);
- предузимање превентивних мера од стране инспекцијских служби код рада већих загађивача.

Други степен:

- ограничења рада већих загађивача;
- ограничење ложења котларница на угље код индивидуалних објеката;
- ванредне мере првог степена.

Трећи степен:

- забрана коришћења свих врста горива у енергетске сврхе, осим гаса и електричне енергије;
- забрана саобраћаја за возила, осим јавног саобраћаја, хитне помоћи, милишије, возила ЈНА и других возила за које дозволу издаје Секретаријат за унутрашње послове;
- мере првог и другог степена.

Члан 19.

За време трајања ванредних мера сва три степена овлашћене организације ће свакодневно обавештавати санитарну инспекцију Скупштине општине о резултатима мерења загађености ваздуха са свих мерних места.

Члан 20.

Ванредне мере ступају на снагу ако концептација штетних материја у току узастопна два дана на најмање две контролне тачке прелазе следеће средње дневне вредности, а метеоролошка прогноза не предвиђа промену временског стања у наредна три дана.

	I степ.	II степ.	III степ.
Сумпор-диоксид	мгр./м ³	300	600
Чај	мгр./м ³	350	750

900
1.000

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Новчаном казном од 50.000 — 150.000 динара казниће се за прекршај организација удруженог рада, друга самоуправна организација и заједница, или друго друштвено-правно лице ако:

1. Не изврши контролу издувних гасова при техничком прегледу возила;
2. Употребљава возила искључена из саобраћаја због испуштања издувних гасова из над дозвољене граниче (члан 3.);
3. Користе угљ за загревање, а имају услове за прикључење топловодној или другој одговарајућој мрежи (члан 5.);
4. Изгради објекте са индивидуалним котларницама противно одредбама члана 5. ове одлуке;
5. Не усклади котларнице условима прописаним у члану 6. ове одлуке;
6. Врши продају горива противно одредбама члана 6. и 7. ове одлуке;
7. Набавља гориво које не одговара условима утврђеним у члану 6. и 7. ове одлуке;
8. Не достави потрошачу атест о квалитету и вискозитету горива (члан 8.);
9. Имаоци уређаја за ложење штетним горивом поступају противно одредбама члана 9.;
10. Поступи противно одредбама члана 10. става 1. и 2. ове одлуке;
11. Не изврши контролу уређаја за ложење (члан 11.);
12. Врши спаљивање отпадака противно одредбама члана 15. ове одлуке;
13. Не угради одговарајуће уређаје за прчишћавање димних гасова (члан 16.); и
14. Не поступи по уредним ванредним мерама било ког степена.

Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у организацији удруженог рада, другој самоуправној организацији и заједници, или другом друштвено-правном лицу.

Новчаном казном од 3.000 — 30.000 динара казниће се за прекршај из члана 3 до члана 16. ове одлуке-грађанин.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Извршни савет Скупштине општине Титово Ужице, преко својих органа дужан је да:

1. Организује сталну контролу загађености ваздуха на територији града;
2. Обезбеди континуирано испитивање утицаја загађеног ваздуха на здравље становништва.

Радне и друге организације које врше мерење загађености ваздуха, достављају извештаје о извршеним мерењима надлежним органима Скупштине општине.

Члан 23.

О спровођењу ове одлуке стараће се санитарна инспекција, инспектор парних котлова и друге надлежне инспекције.

Члан 24.

Евиденцију о извршеним мерењима на основу извештаја радних и других организација, у складу са чланом 19. Закона и праћење утицаја загађеног ваздуха на здравствено стање становништва врши Завод за заштиту здравља у Титовом Ужицу.

Члан 25.

У случајевима отежаног снабдевања квалиитетним горивима, набавке потребних делова и уређаја за ложење и другим ванредним околностима Извршни савет може одобрити употребу горива и уређаја за ложење који не испуњавају услове из члана 6, 7, 9. и 10. док те околности трају.

Члан 26.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Титово Ужице“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТОВО УЖИЦЕ
01 број 53-144/87, 15. децембра 1987. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Радош Стојчић, с. р.

187.

На основу члана 275. Статута општине Титово Ужице („Сл. лист општине Титово Ужице“, број 2/82), Скупштина општиде Титово Ужице на седницама Већа удруженог рада и Већа месних заједница, одржаним 15. децембра 1987. године, доноси