



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број: 504-2/19

Датум: 03.09.2019.год.

На основу члана 60. и 64. Закона о управљању отпадом («Службени гласник РС», број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закони), члана 136. и 141. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16) и члана 25. Одлуке о градским управама („Службени лист града Ужица“, број 14/08, 9/10, 25/10 и 33/16), а решавајући по захтеву оператора постројења «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, Град Ужице, за издавање интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада који се налази у ул. Драгачевска бб, у Севојну, на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, на територији града Ужицу, предмет VI број 504-2/19 од 03.07.2019. године, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица, доноси:

**РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКИ ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА**

1. Издаје се интегрална дозвола за складиштење и механички третман, РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 13, оператору постројења «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, Град Ужице, за рад постројења и обављање делатности складиштења и механичког третман неопасног отпада који је наведен у тачки В 4.4. на локацији у ул. Драгачевска бб. у Севојну, на кат. парцели бр.4182/1 КО Севојно, на територији града Ужице и утврђује следеће:

A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Интегрална дозвола за складиштење и механички третман неопасног отпада, наведеног у одељку В. тачка 4.4. на локацији у Севојну, на кат.парцела бр. 4182/1 КО Севојно, издаје се предузећу „РАД-РАШО“ ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, Град Ужице, шифра делатности 3832 – поновна употреба разврстаних материјала, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада («Сл.гласник РС», број 96/09).

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs

2. Општи подаци о постројењу

Делатност предузећа „РАД-РАШО“ ДОО је сакупљање, транспорт, складиштење, искоришћење и третман неопасног отпада, односно процес његовог сакупљања и разврставања, смештаја, искоришћења, третмана, чувања, као и припрема за предају или отпремање, односно транспорт у постројења за поновну употребу, рециклажу, поновно искоришћење или одлагање, укључујући центре за сакупљање отпада. Наведена делатност је планирана на локацији у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно у улици Драгачевска бб, на територији града Ужица.

На локацији у Севојну дужи низ година се обављају послови складиштења и механичког третмана неопасног отпада. Претходни власник, предузеће „Инос Синма“ доо Севојно, је изградило све садржаје на комплексу. Када је предузеће „Инос Синма“ доо отшло у стечај, објекте и земљиште је купило предузеће „Рад-Рашо“ ДОО Ужице.

2.1. Опис локације

Постројење за управљање отпадом, на локацији у Севојну, припада Градској општини Севојно и налази се у улици Драгачевска бб. Локација се налази у оквиру Плана генералне регулације „Севојно“ („Сл. лист града Ужица“, број 5-4/12), са дефинисаним секундарним делатностима: грађевинарство, производно занатство, складиштење и велепродајни центри. Локација је ограђена са контролисаним улазом, како за возила тако и за физичка лица.

У непосредној близини се налази складиште отпада предузећа „Гули Гули“ доо, пословни објекти предузећа „Рад-Рашо“ доо, ЕД-Ужице и „Будућност“. Поред комплекса пролази саобраћајница за Инкубатор центар.

Оператор на својој локацији у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно, располаже пословним простором под објектима и отвореним бетонираним, односно асфалтираним површинама:

1. Приземни објекат означен у препису листа непокретности број 789 КО Севојно са бројем 1, површина земљишта под зградом, објектом, 19 m^2 , је изграђен без одобрења за изградњу. Корисна нето површина објекта износи $14,93 \text{ m}^2$.
2. Зграда пословних услуга - Центар за неметале, односно Папир сервис, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 2. Површина земљишта под зградом, објектом, 889 m^2 , приземни објекат, објекат има одобрење за употребу. Корисна нето површина објекта износи $856,91 \text{ m}^2$.
3. Помоћна зграда - колска вага, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно уписана површина земљишта под зградом, објектом, 14 m^2 , приземни објекат, поседује одобрења за изградњу. Корисна нето површина објекта износи $10,08 \text{ m}^2$.
4. Зграда техничких услуга - Управна зграда са магацином, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означена са бројем 4. Површина земљишта под зградом, објектом, 656 m^2 , спратност Пр + 1Сп, објекат има одобрење за градњу. Корисна нето површина објекта износи $851,37 \text{ m}^2$.
5. Помоћна зграда - Надстрешница, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 5. Површина земљишта под зградом, објектом, 660 m^2 , приземни објекат, објекат има одобрење за градњу. Корисна нето површина објекта износи $649,43 \text{ m}^2$.
6. Помоћна зграда - Трафо станица са магацином, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 6. Површина земљишта под зградом, објектом, 108 m^2 ,

приземни објекат, објекат има одобрење за градњу. Бруто површина објекта износи 108 m².

7.Зграда пословних услуга - Механичка радионица, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 8. Површина земљишта под зградом, објектом, 218 m², приземни објекат, објекат има одобрење за употребу. Корисна нето површина објекта износи 202,64 m².

8.Зграда техничких услуга - Складиште техничких гасова, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 9. Површина земљишта под зградом, објектом, 89 m², приземни објекат, објекат има одобрење за употребу. Корисна нето површина објекта износи 104,11 m².

9.Зграда пословних услуга - Хала, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 10. Површина земљишта под зградом, објектом, 783 m², приземни објекат, објекат има одобрење за употребу. Корисна нето површина објекта износи 755,69 m².

10.Зграда пословних услуга - Хала, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 11. Површина земљишта под зградом, објектом, 779 m², приземни објекат, објекат има одобрење за употребу. Корисна нето површина објекта износи 729,01 m².

11.Помоћна зграда - Портирница, у препису листа непокретности број 789 КО Севојно означен са бројем 12. Површина земљишта под зградом, објектом, 34 m², приземни објекат, објекат има одобрење за употребу. Корисна нето површина објекта износи 26,16 m².

12.Асфалтиране интерне саобраћајнице, паркинг и платои за третман и прераду секундарних сировина. Површина платоа око 2000 m².

13.Котларница уз објекат, није уписана у лист непокретности, дограђена је са западне стране уз објекат број 10. Површина земљишта под зградом, објектом, 12,55 m², приземни објекат. Корисна нето површина објекта износи 10,54 m².

14.Надстрешница, није уписана у лист непокретности, налази се 20 м са западне стране објекта број 8. Површина земљишта под зградом, објектом, 22,48 m², приземни објекат. Корисна нето површина објекта износи 22,48 m².

15.Надстрешница колске ваге, није уписана у лист непокретности, налази се делом изнад објекта број 1. Површина земљишта под зградом, објектом, 188,09 m², приземни објекат. Корисна нето површина објекта износи 219,22 m².

16.Управна зграда лимена, није уписана у лист непокретности, налази се на око 10 м јужно од објекта број 9. Површина земљишта под зградом, објектом, 98 m², приземни објекат. Корисна нето површина објекта износи 90,53 m².

17.Жичани магацин, није уписан у лист непокретности, налази се додгађен са источне стране објекта број 8. Површина земљишта под зградом, објектом, 89,10 m², приземни објекат. Корисна нето површина објекта износи 89,10 m².

18.Надстрешница за прање, није уписана у лист непокретности, налази се у централном делу на око 20 м са западне стране објекта број 8. Површина земљишта под зградом, објектом, 20,00 m², приземни објекат. Корисна нето површина објекта износи 20,00 m².

Према Информацији о локацији за кат. парцелу 4182/1 КО Севојно, број 353-331/17-02 од 09.06.2017.године, претежна намена у секундарној делатности је грађевинарство, производно занатство, складиштење и велепродајни центри, са пратећом наменом комерцијални садржаји: трговина, занатство и услуге, пословање.

2.2. Подаци о капацитету

Оператор планира следеће капацитете складиштења и третмана неопасног отпада:
-складиштење на годишњем нивоу 5000 тона;

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs

- складиштење 1000 тона/дневно ($2000 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ тона}/\text{m}^2$ са простором за манипулацију између одложеног отпада),
- механички третман металног и другог неопасног отпада са припремом за транспорт отпада 100 тона/дан.

2.3. Општи подаци о опреми и средствима за рад

Опрема потребна за рад на постројењу:

- Колска вага тип PAR VAG носивости 50 тона,
- Вага носивости 300 кг,
- Виљушкар носивости 3 тоне,
- Преса за пресовање лимова,
- Преса за балирање папира MAC 102,
- Машина за рециклажу електричних каблова са шредером за припрему каблова,
- Плазма уређај за сечење прохром челика,
- Машина за гуљење електричних каблова,
- Хидрауличне маказе за сечење гвожђа,
- Гајгер Милеров бројач - Радиолошки мониторинг RS C1
- Камион са пресом као надградња,
- Хидраулична преса T-650
- Индустриски багер точкаш,
- Разни ручни алат, колица – јапанер,
- Метални контејнери са и без покlopца за разне врсте отпада,
- Еко-контејнер за замашћене крпе и сорбент,
- Џамбо вреће,
- Опрема за гашење пожара и
- Ручни алат, опрема за аутогено резање и сечење, пнеуматска клешта и сл.

2.4. Напомене о поверљивости података и информација

Нема информација и података који се сматрају поверљивим.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1. Кратак опис делатности за који је поднети захтев

У постројењу за управљање отпадом планирано је да се одвијају следеће активности у управљању отпадом:

- Пријем и складиштење отпада;
- Искоришћење отпада;
- Механички третман отпада са пратећим операцијама.

1.1. Пријем и складиштење отпада

Откуп, складиштење и прерада се врши на отвореним, делимично затвореним површинама (надстрешнице) и затвореним површинама (хале). Материјал се одлаже на отвореном платоу складишти на тачно одређеним означеним просторима предвиђеним за ту врсту сировине.

Издвојене секундарне сировине се пакују и означавају и тако спремљене одлажу на посебна означена места на платоу или наткривене објекте до отпреме до крајњих прерађивача (ливнице, жељезаре).

Пријем отпадних материјала обухвата:

- **Допремање транспортним средствима,**
- **Мерење,**
- **Истовар.**

Допремање отпада врше запослени код оператора по захтеву лица задуженог за набавку, својим транспортним средствима (у складу са Решењем о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији РС, бр.19-00-001171//2016-16 од 16.05.2016.године, издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије) или транспортним средствима другог регистрованог предузетника. Отпад се допрема на отворени плато складишта. Лице задужено за пријем организује мерење и истовар. У случају када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама предузећа, исти се одмах враћа добављачу, коришћењем возила којим је и допремљен.

Мерење отпадног материјала док се налази на камиону врши се на подној колској ваги оператора. Мерење мањих количина отпада вршиће се на електронским вагама мање носивости.

Истовар материјала из транспортних средстава се врши виљушкаром или грајфером који се налази на камиону, на одговарајуће гомиле на отворени простор складишта или уколико се ради о вреднијим сировинама или машинама, односно опреми, у оквиру хала под надзором. Уз помоћ грајфера који на себи има и магнет вршила би се груба селекција ферозног од неферозног отпада и издвојени отпади би се одвајали на посебне гомиле.

Детаљнија селекција композитног отпада који садржи ферозне (магнетичне) од неферозних материјала одвијала би се коришћењем аутогених бренера, пнеуматских секача и чекића, брусилица и другог ручног алата (чекића, шпицева, кључева, маказа и слично). Отпадно гвожђе већег габарита ће се резати на ливачке мере аутогеним сечењем или на стационарним маказама - гильотини, након тога класирати по квалитетима сагласно захтевима купца и одлагати на посебне гомиле спремно за отпрему. Издвојени метални и други материјали би се одвајали у посебне гомиле које ће бити обележене и означене за различите врсте отпада (отпад од бакра, месинга, гвожђа, алуминијума, прохрома) као и отпадни лимови, конструкције, шипке, цеви, профили од различитих материјала.

Гомиле ће бити распоређене тако да не буду сметња манипулатацији, да буду доступни за одлагање или утовар у возила издвојених материјала. Отпадни каблови који буду донети на плато или издвојени из композитног отпада, транспортуваће се у одговарајућој амбалажи (контејнери или цамбо вреће) до хале означене као 4а у којој се налази алат за грубо одвајање алуминијумске жице од челичних ужади.

Складиштење прашкастог и ситног отпада на бази метала и шљаке, као и других отпада склоних расипању вршиће се или у металним контејнерима са поклопцем, у металним бурадима са поклопцем или у цамбо врећама. Складиштење других нематеријалних отпада вршиће се у адекватну амбалажу (цамбо вреће, жичани контејнери, контејнери и слично). Све површине за складиштење и третман отпада су бетониране. Комплетан отворени плато и саобраћајнице су осветљене. Неке врсте отпада са листе отпада биће привремено

одложене и усклађене на платоу док се не предају оператерима који имају дозволу за третман наведених врста отпада.

Отпад који на себи има масних наслага одлагаће се испод надстрешнице како би се спречило спирање масних наслага у површинске мере.

1.2. Искоришћење отпада

Поновно искоришћење отпада је јако битан процес у очувању целовитости еко система од којег зависимо. Оно подразумева издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење. Процес рециклирања укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искоришћених ствари или материјала. У рециклирање спада све што може поново да се искористи, а да се не баци. Рециклажни материјали укључују многе врсте папира, метала, пластике и електронике. Прерада отпада или рециклирање је прерада и поновно претварање старих материјала у нове производе са циљем смањења употребе свежих сировина и смањења коришћења енергије.

1.3. Механички третман отпада и пратеће операције управљања отпадом

Механички третман отпада јесте сваки поступак расклапања, сечења, уситњавања, искоришћења или припреме за одлагање уситњеног отпада, који се врши у постројењу за третман отпада, као и сваки други поступак искоришћења и/или одлагања отпада.

Основни токови који ће се одвијати у предметном постројењу за управљање отпадом могу се поделити на процесе:

- примарно разврставање и унутрашњи транспорт;
- расклапање отпада механичким поступцима;
- мерење материјала;
- паковање, означавање, складиштење и отпрема материјала.

Примарно разврставање и унутрашњи транспорт

Разврставање и идентификацију са визуелним прегледом отпада врше радници оператера оспособљени за ове послове, под контролом лица задуженог за пријем отпада, који обезбеђује да се разврставање и визуелни преглед врши квалитетно и одобрава пренос отпада на даљи третман. Са простора за привремено складиштење до места за механички третман отпад ће се преносити виљушкаром или камионом са грајфером.

Оdređivanje карактера отпада (опасан, неопасан), одговорно лице за управљање отпадом мора на основу расположивих података (МСДС обрасци) доделити **претпостављени** шестоцифрени број (код) отпада из каталога отпада. Кatalog отпада је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, број 56/10). Оператер је потом дужан да изврши испитивање отпада који је опасан или према пореклу, саставу и сл. може бити опасан.

Расклапање отпада механичким поступцима

Третман отпадних материјала подразумева процес трансформације у оквиру кога се ручним или машинским путем отпадне материје доводе у стање секундарних сировина спремних за даљи технолошки процес. Процеси третмана отпадних материјала на предметном постројењу за управљање отпадом су:

- Класирање,
- Поступци физичко - механичког третмана отпада.

Класирање отпада је поступак разврставања отпада по врстама отпада. Класирање отпада се врши ручним одабиром и разврставањем. За добро визуелно класирање врло је значајно искуство радника и да на први поглед разликује разне типове отпадака. Класирање по спољним знацима засновано је на томе што поједине компоненте секундарних сировина имају различиту боју, специфичну тежину, тврдоћу, магнетна својства, проводљивост и слично. Класирање отпадака је од изузетног значаја јер омогућава једноставнију даљу директну прераду метала уз искоришћење легирајућих елемената без процеса рафинације метала.

Поступци физичко - механичког третмана отпада су:

- поступци механичког третмана отпада,
- пламено резање,
- декомпозиција,
- сечења ручним средствима за сечење.

Челични материјали стижу на ову локацију заједно или одвојено са обојеним металима. Одвајање метала по врсти подразумева употребу ручног алата (кључеви, чекићи, брусилице, бушилице и сличан ручни алат). Ова операција се назива **декомпозиција (растављање) склопова** који садрже разнородне метале. Растављање композитних материјала (опрема, алати и сл.) вршиће се у оквиру хале 4а и испод надстрешнице 5. Челични материјали добијени при декомпозицији одлагаће се на отворен плато 13 на посебно обележена места или у прихватне контејнере. Обојени метали се након декомпозиције одлажу у погодне контејнере или цамбо вреће у оквиру хале 4а.

Отпадни папир се одлаже у халу 2 где се врши балирање на посебним машинама. Објекат је нето површине 857 м². Поседује асфалтирани плато који се наслажа на интерну саобраћајницу. У овај објекат се довози стари папир и картон, врши се делимична сепарација према квалитету папира и балирање истог. Након складиштења количине потребне за камионски одвоз, исти се одвози у фабрику хартије на даљу прераду. Објекат је опремљен бесконачном косом траком која подиже мешани папир и картон на потребну висину, на којој се налази усипни кош из кога материјал пада у пресу.

ПЕТ амбалажа сакупља се у контејнере и довози у објекат Папир сервиса. Одваја се етикета, чеп и боца, балира и испоручује купцу. Отпадне гуме одлагаће се у бокс на платоу 13.

Оператор планира да набави специјалну машину за рециклажу отпадних електричних каблова са шредером за припрему каблова. Машину би поставио у објекат 4а. Комбинована машина (шредер, дробилица, селекција) служи за уситњавање електричних каблова на шредеру и сепарацији пластичног изолационог материјала од метала, на посебној машини. На косој транспортној траци, која служи да преноси издробљен материјал од шредера до машине за сепарацију, налази се јак магнет који издваја евентуално присутне ферозне материјале. На косом вибрационом ситу машине за сепарацију, ситни метални комадићи каблова пропадају кроз отворе сита одговарајуће величине.

На сличан начин се одвајају пластичне компоненте. Издвојен пластични гранулат има употребну вредност као пунилац при рециклажи пластике и одлаже се у цамбо вреће, а бакар се складиши у цамбо вреће до отпреме операторима којима служи као репро

ГРАД УЖИЦЕ

материјал. Млевени папир од изолације и прашина се одлажу у контејнер за комунални отпад. Посебан део машине је аспиратор са цаковима за сакупљање прашине. Просечни капацитет машина за рециклажу каблова је од 300-400 кг/сат.

У оквиру хале 4а оператер поставља приручну машину за расклапање самоносивих Al-Čelik електричних каблова у циљу одвајања алуминијума од челика. Расклапање алуминијумских ужади са челичним носачем вршиће се у објекту 4а на једноставној машини која врши одвајање алуминијума од челика. У истом објекту поставиће се машина за гуљење каблова већег пречника.

За пресовање и балирање металног отпада, првенствено лимовине користи се хидраулична преса Т-650. Служи за балирање и сечење отпадних лимова ради даље рециклаже. Учинак машине је 100 тона/дневно, зависно од структуре материјала који се сече као и захтеване дужине на коју материјал треба исећи.

Сечење материјала на предметном комплексу вршиће се ручним, пламеним и механичким методама. Избор начина резања одређује се зависно од количине и карактеристика сировине.

Ручно сечење врши се ручном тестером, ручном брусилицом за сечење материјала и ручним маказама.

Механичко сечење се врши хидрауличким алигаторским маказама. Маказе секу метал и лим чије управљање иде преко ножне команде. За погон маказа се користи електромотор снаге 15 kW.

Пламено резање заснива се на способности материјала да сагорева у струји кисеоника. Сечење се изводи помоћу бренера, апаратца за резање у којима сагорева кисеоник и гасовито гориво (ацетилен или пропан - бутан). Кисеоник, ацетилен и природни гас су смештени у специјалне, стандардизоване боце које се, када нису у употреби, складиште у металне кавезе.

Складиште техничких гасова налази се на равном терену. Складиште је димензија 17,0 x 5,2 м, орјентисано у правцу север - југ. Складиште техничких гасова је намењено за интерну употребу оператера, за извођење радова резања и евентуално заваривања. Капацитет складишта боца:

-Боца за кисеоник, 96 комада пуних и 96 комада празних боца.

Количина пуњења једне боце је 8,5 кг, што значи да је максимална количина у складишту 816 кг кисеоника.

-Боца за складиштење бутана, 160 комада пуних и 160 комада празних боца. Количина пуњења једне боце је 10 кг, што значи да је максимална количина бутана у складишту 1600 кг. Одстојање између складишта пуних и празних боца износи 7,7 м.

Простор око складишта је делом бетониран, а делом засут туцаником, како би се спречила трава и друго растиње у зони опасности од присуства гасова. Боце се складиште на начин који обезбеђује стабилност, како не би дошло до превртања истих и оштећења која могу проузроковати нежељене последице. На складишту техничких гасова је постављена громобранска заштита.

1.4. Опис локације на којој се делатност обавља

Локација се налази у оквиру Плана генералне регулације „Севојно” („Сл. лист града Ужица”, број 5-4/12), са дефинисаним секундарним делатностима: грађевинарство, производно занатство, складиштење и велепродајни центри. Локација је ограђена са контролисаним улазом, како за возила тако и за физичка лица. У непосредној близини се

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs

налази складиште отпада предузећа «Гули Гули» доо, пословни објекти предузећа «Рад-Рашо» доо, ЕД-Ужице и «Будућност». Поред комплекса пролази саобраћајница за Инкубатор центар.

Кат.парцела 4182/1 КО Севојно остварује директну везу са градском саобраћајницом, улицом Драгачевска, која је са друге стране директно повезана са градском саобраћајницом, улицом Миливоја Марића, односно магистралним путем број 5 Ужице-Пожега.

Локација је равна, са незнатним падом у правцу југоистока, што је и њена орјентација у простору. Локација је ограђена жичаним плетивом са бетонским стубовима, висина око 1,20 м. Колски и службени улаз је у југоисточном делу, исти је контролисан металном капијом.

1.5. Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

Оператор је уз захтев за издавање дозволе доставио следеће:

1. Извод о регистрацији привредног субјекта, матични/регистарски број 06285597, издат од стране Агенције за привредне регистре.
2. Одлука о организовању привредног друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, а која представља оснивачки акт друштва.
3. Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: "Складиштење и механички третман неопасног отпада" који се налази у ул. Драгачевска бб. у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно, површине 2.89 ха, на територији града Ужица.
4. Решење о издавању сагланости на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: "Складиштење и механички третман неопасног отпада" који се налази у ул. Драгачевска бб. у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно, површине 2.89 ха, на територији града Ужица.
5. Копија кат плана и извод из листа непокретности за кат. парцелу бр. 4182/1 КО Севојно, Град Ужице.
6. Информација о локацији за кат. парцелу бр. 4182/1 КО севојно, број 353-331/17-02 од 09. 06. 2017. године.
7. Идејно решење-технолошка шема постројења;
8. Полиса осигурања одговорности;
9. Уговор о куповини пословног простора закључен између Инос-Синма АД Севојно – у стечају и «РАД-РАШО» ДОО, УЖИЦЕ;
10. Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији РС, бр.19-00-001171//2016-16 од 16.05.2016.године,
11. Радни план постројења усвојен 03.07.2019.године и потписан од стране одговорног лица «РАД-РАШО» ДОО Ужице.
12. План заштите од удеса, од 25.05.2019.године, донет од стране директора.
13. Правила заштите од пожара, од 25.05.2019.године, донет од стране директора.
14. Подаци из казнене евиденције за одговорно лице Радован Радојичића.
15. Уверење о чињеницама унетим у евиденцију за Радовану Радојичића - завршена средња школа «Радоје Љубичић», образовни профил саобраћајни техничар.
16. Записник инспектора за заштиту животне средине града Ужица број 501-1-172/19-01 од 21.08.2019.године о инспекцијском прегледу постројења «РАД-РАШО» ДОО Ужице.

1.6. Главни утицаји на животну средину

Током рада постројења, с обзиром на врсту неопасног отпада не очекује се битан утицај на животну средину, а могуће је услед неадекватног вођења технолошког поступка и у случају акцидента. Због тога је потребно поштовати мере еколошког мониторинга сагласно фазама реализације и динамике активности на локацији у складу са тачком 5.0. Радног плана предузећа «РАД-РАШО» ДОО.

Загађење ваздуха

Узимајући у обзир да нема хемијске прераде отпадних материја неће бити значајне емисије штетних и опасних материја у ваздуху. Радом транспортних средстава која користе дизел гориво настаје емисија продукта сагоревања. Обзиром да се ради о мало саобраћајној фреквенцији продукти сагоревања нафтних деривата у моторима транспортних возила испуштање се без третмана у атмосферу, те из наведених разлога није потребно спроводити мониторинг квалитета ваздуха.

Б у к а

За предметни пројекат карактеристична је појава буке која се јавља као последица довоза сировина (отпада), претовара и манипулације отпадом. Обавеза оператора је да изврши мерење нивоа буке у најближим објектима, ангажовањем акредитоване институције у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке («Сл.гласник РС», број 72/10) и у складу са Законом о заштити од буке у животној средини («Сл. гласник РС», бр. 36/09 и 88/10).

Загађење воде и земљишта

На отпадном материјалу који се налази на отвореном платоу увек се може наћи замашћених делова и делова који на себи имају остатке земље и других нечистоћа. Током кишног периода може доћи до спирања масноћа, земље, песка и сл. у кишну канализацију. Запрљање кишне воде потребно је пре испуштања у кишну канализацију пропустити кроз таложник и сепаратор.

У оквиру постројења, поред улазне капије, на најнижој тачки, постоји изграђен таложник али није изграђен сепаратор. Потребно је изградити сепаратор уља у року од годину дана од дана издавања овог решења.

Условно чисте атмосферске воде са кровова се олучним вертикалама изливају на зелене површине и путни канал.

Комунални отпад

Комунални отпад се сакупља у типске контејнере, а одвођење комуналног отпада је у надлежности ЈКП «Биоктош» Ужице.

1.7. Коментари/мишљења

Представника заинтересоване јавности

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом обавестила јавност о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs

механички третман неопасног отпада оператера "РАД-РАШО" ДОО, ул. Дубоки поток, Ужице. Обавештење о поднетом захтеву је објављено на сајту Града Ужица - www.uzice.rs дана 31.07.2019.године и достављено заинтересованим органима и организацијама и то: Градској општини «Севојно», Зеленом савету града Ужица и Инспектору за заштиту животне средине Града Ужица. На поднети захтев није било достављених ни писмених приговора, а ни мишљења.

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање или ревизију услова у дозволи

1.1 Важност дозволе

Интегрална дозвола за складиштење и механички третман неопасног отпада важи од 3.септембра 2019.год до 3.септембра 2029.год.

1.2 Рок за подношење захтева за обнављање интегралне дозволе

120дана пре истека рока важења ове дозволе.

2. Рад и управљање постројењем

2.1 Рад и управљање

Рад у постројењу дефинисан је Радним планом, а управљање постројењем организационом шемом предузета и описом послова. Радни план постројења за управљање отпадом ажурираће се сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења, сходно члану 16. Закона о управљању отпадом.

2.2. Радно време

Постројење ће радити радним данима и суботом од 7-15 часова. Пауза за дневни одмор је од 9,00-9,30 часова. У постројењу ће стално радити 8-12 радника.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу

Квалификовано лиц одговорно за стручни рад у постројењу је Радован Радојичић.

2.4. Услови за управљање заштитом животне средине

Обавезује се оператер да прати и контролише утицај могућих емисија загађујућих материја у ваздух, воду, земљиште, да контролише буку поготову према најближим стамбеним објектима, као и да континуирано спроводи мере у циљу њиховог смањења и спречавања, а све у складу са законском регулативом.

Обавезује се оператер да у року од 1 године од дана издавања овог решења изгради сепаратор уља на најнижој тачки складишта. Обавезује се оператер да редовно врши испитивање карактеристика отпада преко акредитоване установе.

Обавезује се оператер да у свему поступа у складу са Законском регулативом из области заштите животне средине и управљања отпадом.



3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Табла са подацима о оператору постројења

Обавезује се оператор да постави на улаз у постројење за складиштење и механички третман отпада - таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.

3.2. Обезбеђење локације

Постројење за управљање отпадом мора бити под сталним надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима и мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.

3.3. Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)

Обавезује се оператор да одржава приступну саобраћајнику постројењу за управљање отпадом. Обавезује се оператор да обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.

3.4. Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању отпадом.

Обавезује се оператор да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом, у складу са законском регулативом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

4. Управљање отпадом

Обавезује се оператор да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења у складу са законом.

4.1. Производња отпада

Обавезује се оператор да са отпадом који се генерише у току поступка управљања отпадом, поступа у свему у складу са законском регулативом.

4.2. Пријем отпада на локацији и истовар

Обавезује се оператор да сваки пут, приликом преузимања неопасног отпада (наведеног у одељку В. тачка 4.4.) попуни и овери Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (Сл. гласник РС број 114/2013).

Обавезује се оператор да врши пријемно контролисање и испитивање отпада, као и мерење, да исти евидентира и адекватно складиши у складу са посебним прописима. Мора се водити уредна евиденција о примљеним количинама отпадног материјала. Место за складиштење и третман наведеног отпада мора се одржавати чистим.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs

4.3. Разношење и одвођење отпада

Обавезује се оператер да сакупљено отпадно уље, настало приликом расклапања отпада или на други начин сакупљено, уље из сепаратора уља, као и замашћене крпе преда оператерима који су регистровани за поступање са овом врстом отпада и да попуни и овери Документ о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (Сл. гласник РС број 114/2013). Отпад који нема употребну вредност као секундарна сировина (песак, ситна пластика, изолациона пластика, стакло, текстил и слично), који се даље не користе, морају се одлагати у контејнере који се даље предају овлашћеним предизећима које имају дозволе за складиштење и третман датог отпада.

4.4. Идентификација отпада према врсти, количини и својствима


Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада («Сл. гласник РС», бр. 56/10) и то као неопасан отпад:

- 01 03 06 јаловине другачије од оних наведених у 01 03 04 и 01 03 05
- 01 04 08 отпадни шљунак и дробљени камен другачији од оних наведених у 01 04 07
- 01 04 09 отпадни песак и глине
- 01 04 13 отпади од сечења и обраде камена другачији од оних наведених у 01 04 07.
- 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу)
- 02 01 07 отпади из шумарства
- 02 01 10 отпади од метала
- 02 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 03 01 01 отпадна кора и плута
- 03 01 05 пильевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04
- 03 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад.
- 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи.
- 04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде
- 04 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)
- 04 02 15 отпади из завршне обраде другачији од наведених у 04 02 14
- 04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана
- 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана
- 04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 05 01 17 битумен
- 05 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 05 07 02 отпади који садрже сумпор
- 05 07 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 06 03 16 оксиди метала другачији од оних наведених у 06.03.15.
- 06 09 02 фосфорна шљака.



- 06 13 03 угљена чађ.
- 07 02 13 отпадна пластика.
- 07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13
- 07 05 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 08 01 12 отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11
- 08 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 08 03 13 отпадно мастило другачије од наведеног у 08 03 12.
- 08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од наведеног у 08 03 17.
- 09 01 07 фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра
- 09 01 10 камере за једнократну употребу без батерија
- 09 01 12 камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11
- 09 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 10 02 01 отпади од прераде шљаке
- 10 02 02 непрерађена шљака
- 10 02 08 чврсти отпади из процеса третмана гаса другачији од оних наведених у 10 02 07
- 10 02 10 отпад од млевења
- 10 02 12 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 02 11
- 10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 10 03 02 остаци анода
- 10 03 16 пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15
- 10 03 24 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23
- 10 03 30 отпади од третмана сланих шљака и црне згуре другачији од оних наведених у 10 03 29
- 10 03 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 10 05 01 шљаке из примарне и секундарне производње
- 10 05 04 остале чврсте честице и прашина
- 10 05 11 згуре и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 05 10
- 10 05 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 10 06 01 шљаке из примарне и секундарне производње
- 10 06 02 згуре и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње
- 10 06 04 остале чврсте честице и прашина
- 10 06 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 10 08 04 чрсте честице и прашина
- 10 08 09 остале шљаке
- 10 08 11 згуре и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 08 10
- 10 08 13 отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 08 12
- 10 08 14 струготина од анода.
- 10 09 03 шљака из пећи
- 10 09 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливавања другачији од оних наведених у 10 09 05
- 10 09 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливавања другачији од оних наведених у 10 09 07.
- 10 10 03 шљака из пећи

- 10 10 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05
- 10 10 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07.
- 10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана).
- 11 01 10 муљеви и филтер – колачи (погаче) другачији од оних наведених у 11 01 09.
- 11 05 01 тврди цинк
- 11 05 02 пепео од цинка
- 11 05 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 12 01 01 стругање и обрада ферометала
- 12 01 02 прашина и честице ферометала
- 12 01 03 стругање и обрада обојених метала
- 12 01 04 прашина и честице обојених метала
- 12 01 05 обрада пластике
- 12 01 13 отпади од заваривања
- 12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16
- 12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20.
- 15 01 01 папирна и картонска амбалажа
- 15 01 02 пластична амбалажа
- 15 01 03 дрвена амбалажа
- 15 01 04 метална амбалажа
- 15 01 06 мешана амбалажа
- 15 01 07 стаклена амбалажа
- 15 01 09 текстилна амбалажа.
- 15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02.
- 16 01 03 отпадне гуме
- 16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
- 16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11
- 16 01 16 резервоари за течни гас
- 16 01 17 ферозни метал
- 16 01 18 обојени метал
- 16 01 19 пластика
- 16 01 20 стакло
- 16 01 22 компоненте које нису другачије специфициране
- 16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.
- 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
- 16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15.
- 16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04
- 16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)
- 16 06 05 друге батерије и акумулатори.
- 16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)
- 16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани



- 16 08 04 истрошени течни катализатори за катализитички крекинг (изузев 16 08 07).
- 16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03
- 16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05.
- 17 01 01 бетон
- 17 01 02 цигле
- 17 01 03 цреп и керамика
- 17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамике другачији од оних наведених у 17 01 06.
- 17 02 01 дрво
- 17 02 02 стакло
- 17 02 03 пластика.
- 17 04 01 бакар, бронза, месинг
- 17 04 02 алуминијум
- 17 04 03 олово
- 17 04 04 цинк
- 17 04 05 гвожђе и челик
- 17 04 06 калај
- 17 04 07 мешани метали
- 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10.
- 17 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03.
- 19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке.

4.5. Сировине, помоћни материјали, вода, енергија и друго

Сировине представља неопасан отпад наведен у одељку В. тачка 4.4.

Технички гасови, бутан и кисеоник, користе се за гасно резање кабастих челичних материјала. Напајање објекта електричном енергијом врши се са постојеће електроенергетске мреже града Ужица. Електрична енергија се користи за осветљавање и за рад инсталиране опреме, уређаја и машина. Снабдевање водом омогућено је преко градске водоводне мреже. Вода се користи за санитарне потребе. У редовном раду постројења за управљање отпадом нема потрошње воде у технолошке сврхе.

4.6. Привремено складиштење отпада

Обавезује се оператер да не врши складиштење неопасног отпада који је наведен у одељку В. тачка 4.4. на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење. Обавезује се оператер да складиштење предметног неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравља људи.

Максимални капацитет предметног постројења за складиштење отпада (на бетонираном платоу складишта испод надстрешнице, у боксовима за отпад и на отвореном бетонском платоу у северном делу комплекса предузећа) износи 5000 тона на годишњем нивоу, односно 1000 тона/дневно. Оператер не може допремати већу количину отпада од складишних капацитета. У складишту отпада који се користи као секундарна сировина не врши се третман тог отпада. Обавезује се оператер да поступак складиштења неопасног отпада врши у складу са постојећом законском регулативом и дозволом издатом од стране надлежног органа.

4.7. Транспорт отпада

Оператор поседује Интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији РС, бр.19-00-001171//2016-16 од 16.05.2016.године, издату од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

4.8. Третман отпада

Обавезује се оператор да третман неопасног отпада спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи. Обавезује се оператор да врши третман наведеног у одељку В. тачка 4.4. у складу са постојећом законском регулативом и у складу са изјавом о методама третмана отпада на постројењу, која се налази у предатој документацији. Забрањује се оператору да врши третман било које друге врсте отпада, осим неопасног отпада наведеног у одељку В. тачка 4.4. Капацитет постројења за третман отпада са припремом за транспорт износи око 100 t/дан.

4.8.1. Методе и технологије које ће се користити

Током рада постројења примењују се поступци физичко-механичког третмана неопасног отпада, а који се састоје од: ручног класирања отпада, механичког третмана отпада, пламеног резања, декомпозиције и сечења ручним средствима за сечење. Обавезује се оператор да приликом третмана и привременог складиштења неопасног отпада (наведеног у одељку В. тачка 4.4.) користи најбоље доступне технике са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.

4.8.2. Подаци о опреми и уређајима који ће се користити

*Обавезује се оператор да приликом складиштења и третмана неопасног отпада (наведеног у одељку В. тачка 4.4.) користи опрему која је наведена у тачки 2.3. овог решења и која је наведена у радном постројењу под тачком 4.9. Обавезује се оператор да одржава и контролише опрему, уређаје и средства за рад и о томе води редовну евиденцију.

5. Мере заштите животне средине и контрола загађивача

Обавезује се оператор да при обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада у постројењу обезбеди примену важећих техничких норматива и стандарда за коришћење и одржавање ове врсте објекта и опреме и да континуирано спроводи мере у циљу спречавања штетних утицаја на животну средину, а све у складу са законском регулативом.

Обавезује се оператор да у процесу управљања отпадом предузме све мере наведене у Решењу о издавању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: "Складиштење и механички третман неопасног отпада" који се налази у ул. Драгачевска бб. у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно, ознаке VI број 502-04/19 од 17.07.2019.године, издато од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој града Ужица. Такође, обавезује се оператор да у складу са претходно наведеним решењем и законском регулативом спроводи контролу загађивања животне средине.



5.1. Границне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператер да предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних емисија у ваздух, воде и земљиште, као и мере за смањење буке преко граничних вредности дефинисаних важећим законским прописима.

5.2. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се оператер да предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења земљишта и подземних вода у складу са програмом мера наведеним у Радном плану постројења за управљање отпадом.

5.3. Мониторинг (контрола и мерење)

Оператор је дужан да:

- спроводи и ажурира Радни план постројења за управљање отпадом сваке 3 године,
- води прецизну евиденцију преузетог отпада,
- води прецизну евиденцију насталог отпада,
- води прецизну евиденцију предатог отпада,
- врши контролно мерење могуће емисије загађујућих материја, у складу са посебним прописима,
- врши контролу буке на граници са најближим суседним стамбеним објектом, у складу са посебним прописима,
- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процесима управљања отпадом и наведеном документацијом.

5.4. Мониторинг и извештавање о саставу отпада

Оператор приликом поступања са отпадом на предметној локацији се у свему мора придржавати позитивне законске регулативе из области управљања отпадом, а нарочито **Закона о управљању отпадом** („Сл. гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), односно **Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина и за добијање енергије** („Сл. гласник РС”, број 98/10), **Правилника о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање** („Сл. гласник РС”, број 114/13), односно **Правилнику о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања у упутству за његово попуњавање** („Сл. гласник РС”, број 17/17).

5.5. Управљање и мониторинг у постројењу

5.5.1. Контрола, мониторинг и извештавање о суспендованим честицама

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, за чије потребе се израђује предметни Радни план управљања отпадом, не генерише суспендоване честице у ваздух окolini, те нема извештавања о суспендованим честицама.

5.5.2. Контрола непријатних мириза, контрола и мониторинг буке

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, за чије потребе се израђује предметни Радни план управљања отпадом, не генерише непријатне миризе у ваздух окolini, те нема извештавања о непријатним мирисима. Забрањено је (није предвиђено) спаљивање отпада у циљу искоришћења отпада.

С обзиром да се постројење налази у индустријској зони, у непосредној близини и стамбених објеката, мерење нивоа буке вршиће се по потреби, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 36/09).

5.5.3. Контрола штеточина и птица

Штеточине и птице могу да се појаве у случају неадекватног одлагања комуналног отпада. У кругу постројења не постоји могућност појаве штеточина и птица уколико се запослени и друга лица која улазе у круг придржавају правила за одлагање сваке врсте отпада установљеним на нивоу предузећа „Рад Рашић“.

5.5.4. Контрола разношења смећа

У циљу контроле разношења смећа, на отвореном простору у кругу постројења, незаштићеном од утицаја ветра и атмосферских падавина, носилац пројекта ће поставити канте и/или контејнере са поклопцима, по целом кругу постројења. На тај начин неће долазити до разношења смећа.

6. Финансијске гаранције или одговарајуће осигурање за покриће трошкова рада постројења, односно за случај удеса или штете причинење трећим лицима и животној средини

Оператор, «РАД-РАШИЋ» је уз захтев за издавање дозволе приложио копију Полисе осигурања одговорности број 00017834 5 од 31.05.2019. године, издата од стране Компаније «Дунав осигурање» а.д.о. Ужице, са роком важења до 31.05.2020. године, за законску грађанску одговорност из делатности за штете проузроковане смрћу, повредом тела или здравља, као и оштећењем или уништењем ствари трећег лица, као и одговорност за штете причинење животној средини.

7. Спречавање удеса и одговор на удес

Обавезује се оператор да спроводи усвојени План заштите од удеса, постројења за управљање отпадом који је приложен уз захтев за дозволу, а посебно превентивне мере пре настанка удеса.

Оператор мора предузети све мере противпожарне заштите, а објекат у коме се обавља делатност управљања отпадом мора бити опремљен апаратима за противпожарну заштиту. Обавезује се оператор да у току обављања наведених делатности управљања отпадом поступа у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09 , 20/15, 87/18 и 87/18 –др.закони) и другим важећим прописима који уређују ову област.

7.1 Извештавање у случају удеса


Обавезује се оператор да у случају удеса одмах о томе обавести Министарство заштите животне средине, Градску управу за инспекцијске послове и комуналну полицију Града Ужица и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, у складу са прописима којима се уређује наведена област.

8. Нестабилни (прелазни) начини рада

Обавезује се оператор да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама наведеним у Радном плану управљања отпадом

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs



9. Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

Дефинитивни престанак рада постројења спровести по предложеном Плану за затварање постројења, који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе, као пратећу документацију.

10. Извештавање

10.1. Документовање и учесталост извештавања

Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/2009 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 –др.закон) и у складу са Законом о управљању отпадом.

10.2. Институције којима се достављају извештаји

Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редован годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине.

Оператер је дужан да податке мониторинга доставља надлежном органу локалне самоуправе - Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој на прописан начин, који води Локални регистар извора загађивања животне средине *

11. Нетехнички крајни приказ података на којима се захтев заснива

Делатност предузећа „РАД-РАШО“ доо је сакупљање, транспорт, складиштење, искоришћење и третман неопасног отпада, односно процес његовог сакупљања и разврставања, смештаја, искоришћења, третмана и чувања, као и припрема за предају или отпремање, односно транспорт у постројења за поновну употребу, рециклажу, поновно искоришћење или одлагање, укључујући центре за сакупљање отпада. Наведена делатност је планирана на локацији у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно у улици Драгачевска бб. На локацији у Севојну дужи низ година се обављају послови складиштења и механичког третмана неопасног отпада.

Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третmana отпада који се користи као секундарна сировина и за добијање енергије („Сл. гласник РС“, број 98/10) ближе су прописани услови и начин сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.

Промет отпада прати Документ о кретању отпада (члан 45. Закона о управљању отпадом), односно Документ о кретању опасног отпада (члан 46. Закона о управљању отпадом) који се попуњавају на прописан начин према **Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање** („Сл. гласник РС“, број 114/13), односно **Правилнику о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања у упутству за његово попуњавање** („Сл.гласник РС“, бр. 17/17).

Методолошки оквир Радног плана за управљање отпадом на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно у улици Драгачевска бб постројења „Рад-Рашо“ ДОО, дефинисан је чланом 16. Закона о управљању отпадом. Оператер је доставио сву документацију прописану

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs

Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уз захтев за издавање дозволе оператер «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки поток бб, Ужице је 02.09.2019. год. доставио сву потребну документацију за издавање дозволе прописану Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, па је надлежни орган могао да спроведе поступак и донесе предметно решење.

У поступку припреме предметне интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада, надлежни орган је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, обавестио јавност о пријему захтева за издавање предметне дозволе. У остављеном року није достављено ниједно мишљење заинтересоване јавности.

Приликом разматрања захтева, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој ценећи целокупну достављену документацију коју је оператер «РАД-РАШО» ДОО поднео уз захтев, оценило је Ужице, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада идентификовани у одељку В. тачка 4.4. те се од 03.09.2019. године уписује у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 13.

Републичка административна такса у укупном износу од 104.130,00 динара наплаћена је према Закону о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 54/2009, 50/2011, 70/2011 и 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013 – др. закон и 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015-усклађени дин.износ, 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017,3/2018-испр., 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 – усклађени дин.изн.) - Тарифни број 197, а наплаћена је и локална административна такса у износу од 290 динара.

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

Обрађивач: Душко Марковић дипл. инг. шумарства – мастер

1. Оператеру постројења – «РАД-РАШО» ДОО ул. Дубоки Поток бб, Ужице.

2. У Регистар издатих дозвола за управљање отпадом;
3. Градском еколошком инспектору Града Ужица;
4. У предмет.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Светлана Дракул
Светлана Дракул, дипл.инж.шумарства

ГРАД УЖИЦЕ
+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@uzice.rs

