



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број: 502-24/19

Датум: 23.12.2019. год.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица, поступајући по захтеву носиоца пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229, 11070 Нови Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније ознаке Ужице 16“ која се планира на кат. парцели бр. 7847 КО Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији Града Ужица, а на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. и 141. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16), доноси:

РЕШЕЊЕ

I. За ПРОЈЕКАТ: „Изградње антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније ознаке Ужице 16“ која се планира на кат. парцели бр. 7847 КО Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији града Ужица, потребна је израда Студије о процени утицаја на животну средину.

II. Овим решењем одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније ознаке Ужице 16“. Сходно члану 17. Закона о процени утицаја на животну средину и члана 2. Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник» бр. 69/05) носилац пројекта је дужан да се у потпуности придржава прописаног обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину, у погледу редоследа од 1. до 11. (са одговарајућим поднасловима), уз могућност да уколико сматра потребним дода још неке информације и податаке, у облику додатног поднаслова из одговарајуће области.

Уз Студију о процени утицаја на животну средину, прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом. Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима, односно квалификацији лица која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датуму израде, потпис одговорног лица и оверу потписом печатом овлашћене организације која је израдила Студију.

III. Нетехнички краћи приказ података наведених у Студији израдити као посебан део Студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља Студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из Студије.

IV. Носилац пројекта је дужан да захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, поднесе најкасније у року од годину дана од дана коначности овог решења.

V. Налаже се носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I. овог решења, поднесе поново захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

O б р а з л о ж е н и е

Носилац пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229, 11070 Нови Београд, поднео је овом органу захтев VI број 502-24/19 од 10.10.2019. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње антеског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније ознаке Ужице 16“ која се планира на кат. парцели бр. 7847 КО Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији града Ужица.

Уз захтев су приложени и попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (Део I и Део II) и додатна документација. Носилац пројекта је уз захтев и допуну захтева поднео сву потребну документацију прописану одредбом члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину.

Предметна локација базне станице ознаке «Ужице 16» оператора Теленор планира се на кат. парцели бр.7847, на територији града Ужица. Антенски систем је планирано да буде двосекторски за планиране ГСМ900/УМТС900/ЛТЕ800/УМТС2100/ЛТЕ1800 система. Антенски систем ће бити позициониран на новом антенском стубу, тако да ће висина оса антене у односу на тло износити 11 метара, респективно по секторима.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта на животну средину, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II - Уредбе (Уредба о утврђивању Листе пројектата за које је обавезна процена утицаја и Листе пројектата за које се може захтевати процена утицаја на животну средину), као и Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони предметне РБС мобилне телефоније ознаке „Ужице16“, чији је саставни део - Извештај о испитивању ЕМ зрачења за дату РБС, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, утврдило је разлоге за доношење овог решења.

У близини антенског стуба са радио базном станицом налазе се већи број вишепородичних стамбених објеката те је у складу са одредбама члана 2. став 1. тачка 5. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања («Сл. гласник РС», број 104/09), локација радио базне станице окарактерисана као зона повећане осетљивости.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројектата за које је обавезна процена утицаја и Листе пројектата за које се може захтевати процена утицаја на животну

LEADERSHIP

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: zoran.despic@užice.ac.rs

средину (Листи II - тачка 12. «Инфраструктурни пројекти», подтачка 13. «Телекомуникациони објекти мобилне телефоније» базне радио станице, ефективне израчуне снаге, више од 250W – «Сл.гласник РС», број 114/2008), мишљења смо да је за напред наведени пројекат **потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину**.

У процесу разматрања захтева и приликом одлучивања, посебно је узето у обзир и то да се локација пројекта РБС мобилне телефоније налази у ул. Сердара Мићића бр.77, окарактерисаном као зона повећане осетљивости града Ужица, да ефективна израчунена снага (ЕРП) по сектору прелази **250 W** – према Листа II и критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја и да максимална вредност ел. поља у анализираним објектима у случају рада предметног извора оператора Теленор прелази **10% референтних граничних вредности за поједине стамбене објекте**.

На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

ДОСТАВИТИ:

1. ТЕЛЕНОР ДОО, ул. Омладинских Бригада 90, Нови Београд;
2. Месна заједница «Теразије» Ужице;
3. Инспектору за заштиту животне средине Града Ужица;
4. У предмет.

Обрадио: Душко Марковић, дипл.инжењер шумарства – мастер;

Душко Марковић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Светлана Дракул

Светлана Дракул, дипл.инж.шумарства



НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Зоран Ђеспић, дипл.инж.грађевине