



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

15 DEC 2021  
РОК  
/акт/

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,  
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  
VI Број: 502-09/21 - VI  
Датум: 10.12.2021. год

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, поступајући по захтеву носиоца пројекта «А1 СРБИЈА» ДОО, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд (стари назив „ВИП Мобиле“ ДОО) за издавање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније ознаке „КГ3059\_04 УЕ\_Војводе\_Бојовића“ у ул. Војводе Бојовића 50, на кат. парцели бр. 5325 КО Ужице, Град Ужице, а на основу члана 136. и 141. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16), чл. 2. став 1. тачка 2. алинеја 3. и чл. 18, 23. и 24. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 135/04 и 36/09) и доноси:

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност носиоцу пројекта «А1 СРБИЈА» ДОО, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније ознаке - КГ3059\_04 УЕ\_Војводе\_Бојовића“ који се планира у ул. Војводе Бојовића 50, на кат. парцели бр. 5325 КО Ужице, Град Ужице,
2. Ради заштите чинилаца животне средине носилац пројекта дужан је да обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, а посебно наведене у одељку 8. («Опис мера») наведене Студије, као и да спроводи програм праћења утицаја на квалитет животне средине, наведене у одељку 9. («Мониторинг») Студије, као и све остале мере одређене Студијом, као и услове надлежних органа и организација.
3. Оверене мере заштите животне средине чине саставни део овог решења.
4. Носилац пројекта је у обавези да испоштује и друге услове и сагласности и др. надлежних органа и организација у складу са посебним законом.
5. Носилац пројекта дужан је да са реализацијом, односно изградњом и извођењем пројекта отпочне у року од две године од дана пријема решења о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину. Решење и предметна Студија су саставни део техничке документације потребне за прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта.
6. У складу са Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања («Сл. гласник РС» број 104/09) носилац пројекта је у обавези да у року од 30 дана од дана реализације пројекта, изврши прво испитивање,

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 110 • e-mail: predrag.milutinovic@uzice.rs

односно мерење нивоа електромагнетног поља РБС у околини извора и да извештај о испитивању достави еколошком инспектору града Ужица.

7. У складу са чл. 135. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21) пре добијања грађевинске дозволе, носилац пројекта је у обавези да поднесе нови уговор о закупу чија садржина, која се односи на предмет уговора, мора у потпуности одговарати садржини идејног решења које је приложено уз захтев о локацијским условима у погледу локације, димензија и површине закупа парцеле на којој је планирана изградња предметне РБС. У складу са Законом о јавном бележничтву („Сл. гласник РС“ бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15) уговор о закупу да би имао правну снагу мора садржати клаузулу о потврђивању исправе сачињену код поступајућег јавног бележника.

8. Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица не сноси никакву одговорност ако до реализације пројекта не дође из било којих разлога.

### *О б р а з л о ж е њ е*

Носилац пројекта «А1 СРБИЈА» ДОО, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео је овом Одељењу - захтев VI број 502-09/21 од 01.априла 2021.године, за издавање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат: „Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније ознаке „КГ3059\_04 УЕ\_Војводе\_Бојовића“ у ул. Војводе Бојовића бр.50, на кат. парцели бр. 5325 КО Ужице, Град Ужице.

Јавност, заинтересовани органи и организације о јавном увиду и јавној расправи обавештени су у складу са чланом 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину, оглашавањем у листу «Вести» од 09.априла 2021.године и писменим обавештењем, које је достављено: Зеленом савету Града Ужица, Месној заједници «Росуље», Еколошком инспектору града Ужица и носиоцу пројекта. Обавештење је било постављено на огласној табли Града Ужица и на сајту Града Ужица.

Јавна расправа и презентација предметне Студије је одржана дана 12.маја 2021.године са почетком у 12,00 часова, у Скупштинској сали града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице. Јавна презентација и расправа се одржала у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања. У складу са записником са јавне расправе, службено лице је констатовао да у току јавног увида овој Градској управи - Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој града Ужица послата петиција грађана који живе у близини локације за изградњу антенског стуба РБС дана 29 априла 2021.год у којој се наводи да се грађани недвосмислено противе изградњи антенског стуба са РБС моб. телефоније ознаке „КГ3059\_04 УЕ\_Војводе\_Бојовића“. У складу са поднетом петицијом, носилац пројекта је дао своје мишљење, а које је прослеђено носиоцу петиције. На дато мишљење носиоца пројекта, потписници петиције су послали свој одговор, где се наводи да ће грађани потписници петиције које обухвата преко 150 станова, искорисити сва расположива средства да заштите здравље своје деце, породице, животне средине и имовине. Дати одговор је прослеђен носиоцу пројекта.

Град Ужице је решењем број 502-09/21 од 10.05.2021.године образовао техничку комисију за преглед и оцену предметне Студије о процени утицаја на животну средину. Студија је достављена техничкој комисији на оцену, са записником о спроведеном поступку јавног увида, прослеђеном петицијом грађана и са задатком да техничка комисија испита, анализира и оцени предметну Студију о процени утицаја на животну средину.

Техничка комисија је на првом састанку одржаном 19.05.2021.год. разматрала предметну Студију и констатовала да је потребно извршити одговарајуће измене и допуне предметне Студије и свој извештај доставила је овом Органу. На основу послатог извештаја техничке комисије, ово Одељење је послало захтев за допуну Студије - VI број 502-09/21 од 27.05.2021.године.

Носилац пројекта је доставио овом Одељењу измењену и допуњену Студију VI број 502-09/21 дана 09.07.2021.год. По достављању дорађене Студије од стране овог Одељења, чланови техничке комисије су прегледали измењену и допуњену Студију на састанку одржаног дана 06.08.2021.год. и закључили да ће извештај комисије доставити по добијању одговора на све примедбе, а нарочито новог уговора о закупу који је оверен код јавног бележника.

Пошто носилац пројекта није доставио нови уговор о закупу оверен код јавног бележника, а истекао је рок за допуну документације ове Градске управе VI број 502-09/21 од 27.05.2021.год, председник техничке комисије је заказао нову седницу за дан 04.11.2021.год. Комисија је дана 04.11.2021.год. разматрала измењену и допуњену предметну Студију о процени утицаја на животну средину (VI број 502-09/21 од 09.07.2021. године) и констатовала је да је у достављеној измењеној и допуњеној Студији о процени утицаја на животну средину поступљено по већини примедби са седнице Техничке комисије која је одржана 26.05.2021. године.

У складу са извештајем техничке комисије од 05.11.2021.год., техничка комисија је констатовала да је носилац пројекта смањио снагу РБС у трећем сектору и то за следеће системе ГСМ900, УМТС2100, ЛТЕ1800 и ЛТЕ800, а самим тим је смањена и максимална прорачуната вредност јачине електричног поља ( $V/m$ ) унутар објеката и у широј околини базне станица на нивоу тла. Ипак комисија сматра да је и поред овог евидентног смањења снаге, максимална јачина електричног поља на нивоу тла, за случај рада система ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ1800/ЛТЕ800, иако у законски прописаним границама и даље изнад очекиваних за насељено подручје.

У складу са тачком 4., комисија је предложила носиоцу пројекта да размотри могућност избора нове локације за базну станицу, а која је мање насељена и у којој се стамбени објекти неће налазити у непосредној близини. Ово нарочито из разлога противљења грађана изградњи базне станице на овој локацији и поднесене петиције, са којима су упознати и комисија и носилац пројекта. Носилац пројекта није уважио овај предлог и није доставио никакав одговор на овај предлог.

Комисија је проценила да носилац пројекта, због наведеног неслагања грађана у вези постављања РБС (на које комисија поново указује носиоцу пројекта), може имати одређених проблема при реализацији овог пројекта, а за које локална самоуправа и техничка комисија неће сносити одговорност. У складу са чл. 23 Закона о процени на животну средину, техничка комисија испитује студију о процени утицаја, разматра извештај са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта.

На основу примедби и захтева изнетих у тачкама 6. и 7. комисија констатује да у складу са Законом о јавном бележничтву ("Сл. гласник РС" бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др. закон, 121/14, 6/2015 и 106/15) носилац пројекта није поступио у складу са тачкама 6. и 7. и да није доставио нови уговор о закупу чија садржина, која се односи на предмет уговора, мора у потпуности одговарати садржини идејног решења које је приложено уз захтев о локацијским условима у погледу локације, димензија и површине закупа парцеле на којој је планирана изградња

предметне РБС. Такође, уговор да би имао правну снагу мора садржати клаузулу о потврђивању исправе сачињену код поступајућег јавног бележника и потребно је да се заведе у Општи пословни уписник под одређеним бројем. У складу са подацима које је ово Одељење доставило техничкој комисији, носиоцу пројекта је продужен рок на његов захтев за продужење рока за достављање овереног уговора до 20. септембра 2021. год. И поред овог додатног продужења рока, носилац пројекта није поступио према захтеву овог Одељења и примедбама техничке комисије и није доставио тражени уговор о закупу. Комисија предлаже овом Одељењу да се од носиоца пројекта захтева да достави тражени уговор у законски предвиђеном року и да ако носилац пројекта не поступи по захтеву овог Одељења, да се примени Закон о процени утицаја на животну средину и Закон о општем управном поступку.

Предметна Студија о процени утицаја на животну средину садржи све елементе на основу којих се може проценити подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на стање животне средине на локацији и ближој околини у току реализације пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта, као и програм праћења утицаја на животну средину. Решење и предметна Студија о процени утицаја на животну средину су саставни део техничке документације потребне за прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта, а у складу са чл. 18. Закона о процени утицаја на животну средину.

Републичка административна такса наплаћена је по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађен дин. износ, 55/12-усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 – усклађени дин. износ., 65/13- др. закон, 57/14 – усклађени дин. износ., 45/15 – усклађени дин. износ, 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - усклађени дин. изн., 95/18, 38/19 - усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 - испр. и 98/20 - усклађени дин. изн. и 144/20) у износу од 43.530,00 динара.

На основу предлога техничке комисије и спроведеног поступка, одлучено је као у диспозитиву решења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог није допуштена жалба, али носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

**ДОСТАВИТИ:**

1. «А1 СРБИЈА» ДОО ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд.
2. Инспектор за заштиту животне средине града Ужица;
3. Месна заједница Росуље, Ужице.
4. У предмет.

Обрадио: Душко Марковић, дипл. инжењер шумарства – мастер

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Светлана Дракул, дипл. инж.шумарства

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

Предраг Милутиновић, дипл. правник