



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,  
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  
VI    Број: 502 – 4/22  
Датум: 23.02.2022. године.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, решавајући по захтеву носиоца пројекта Радиодифузно привредно друштво „Play Radio“ д.о.о, ул. Аутопут за Загреб 22, Београд - Земун, МВ: 21263010, РИВ: 10987137, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Допуна техничке документације радио станице FM предајника, Radio Play 97.1 MHz за издавање појединачне дозволе за коришћење радио - фреквенције“ на локацији Забучје, Ужице, на кат. парцели бр. 12416 КО Ужице, а на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 136. и 141. став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16) доноси:

**РЕШЕЊЕ**

**I. Којим се УТВРЂУЈЕ да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Допуна техничке документације радио станице FM предајника Play Radio 97.1 MHz за издавање појединачне дозволе за коришћење радио - фреквенције“ на локацији Забучје, Ужице, ефективне израчне снаге 300 W, заведен под бројем 502-4/22-VI, на кат. парцели бр. 12416 КО Ужице.**

**II. Носилац пројекта је У ОБАВЕЗИ да испоштује све услове сагласности и других надлежних организација и институција у складу са посебним законом, а посебно:**

- планира и изведе пројекат у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за изградњу објекта;
- одговарајућим техничким и оперативним мерама осигура да вредност електромагнетног поља не прелази прописану граничну вредност, у складу са

Законом о заштити од нејунизујућих зрачења („Службени гласник РС“ бр. 36/09) и припадајућим прописима;

- током извођења радова, са отпадним материјама поступа на начин прописан одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др. закон) и припадајућим прописима;
- након постављања објекта обави прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља, као и периодична испитивања у складу са Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
- у оквиру периодичног одржавања FM радио станице редовно обавља проверу комплетне инсталације FM радио станице и припадајућег антенског система;
- по престанку рада радио станице демонтира и уклони радио опрему и припадајуће антенске системе и да локацију на којој је била инсталirана радио станица као и окружење око локације остави у првобитном стању које неће имати негативан утицај на животну средину;
- са поквареном, замењеном или истрошеној опремом FM радио станице поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др. закон) и припадајућим прописима.;
- обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони ) и припадајућим прописима и током редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима и
- да обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима.

**III.** Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима. У случају било какве промене технологије тј. технолошког поступка или реконструкције, носилац пројекта је у обавези да покрене нови поступак за одлучивање о потреби израде Студије у складу са чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину.

### *O б r a з l o ж e њ e*

Носилац пројекта Радиодифузно привредно друштво „Play Radio“ д.о.о, ул. Аутопут за Загреб 22, Београд - Земун, МВ: 21263010, РИВ: 10987137, обратио са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Допуна техничке документације радио станице FM предајника Radio Play 97.1 MHz за издавање појединачне дозволе за коришћење радио - фреквенције“ на локацији Забучје, Ужице, на кат. парцели бр. 12416 КО Ужице ( $43^{\circ}50'50.0"N$   $19^{\circ}49'42.0"E$ ). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Ужице дана 28.01.2021. године.

Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: Идејни пројекат – Израда Техничке документације са техничким решењем за потребе добијања појединачне дозвола за

коришћење радио фреквенција у складу са дописом RATEL – а број 1-01-3451-1844/21-1 од 27.12.2021. год. и доказ о уплати републичке административне таксе.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр., 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања. Обавештење о поднетом захтеву је објављено у листу „Вести“ од 11.02.2022. год и достављено заинтересованим органима и организацијама и то: Месној заједници Липа, Зеленом савету града Ужица, Еколошком инспектору града Ужица и носиоцу пројекта. У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих органа и организација.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и идејни пројекат. Увидом у захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину орган је констатовао да је исти поднео носилац пројекта Радиодифузно привредно друштво „Play Radio“ д.о.о, ул. Аутопут за Загреб 22, Београд - Земун, за пројекат: „Допуна техничке документације радио станице - FM предајника, Radio Play 97.1 MHz за издавање појединачне дозволе за коришћење радио - фреквенције“ на локацији Забучје, Ужице, на катастарској парцели бр. 12416 КО Ужице. Из достављене документације је утврђено да се предметним пројектом планира емитовање радио програма радија Play FM на локацији Забучје, Ужице, на постојећем емисионом стубу. На предметној локацији постојећа инфраструктура подразумева: стабилан решеткасти антенски стуб; контролисан приступ објекту; обезбеђено напајање електричном енергијом; инсталирano радно уземљење емисионог објекта, проверено и атестирано; обезбеђену заштиту објекта од атмосферског пражњења и обезбеђен климатизован простор за смештај опреме. Предложено техничко решење подразумева коришћење постојећег антеског стуба, од једне VHF FM антене вертикалне поларизације, на висини од 20 m изнад тла и усмерена у азимуту од  $335^{\circ}$ . Дужина главног напојног антенског кабла величине  $\frac{1}{2}$ “, од излаза из филтра до антене, је 45 m.

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 12. – *Инфраструктурни пројекти*, подтачка 12. – *Телекомуникациони предајници радиорелејни системи*) - Ефективне израчене снаге више од 250 W, чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину. Ефективно израчна снага предметног пројекта је 300 W.

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у обзир чињеницу да се предметни пројекат налази у оквиру Просторног плана Града Ужица (Сл. лист Града ужица бр. 22/10), у делу града који је слабо насељен, а најближи породично - стамбени објекат се налази на удаљености од око 500 метара од предметне Радио - дифузне станице. Такође је узето у обзир да током законски предвиђеног рока није било достављених мишљења заинтересоване јавности, као и чијењница да је прописима којима је регулисана заштита од нејонизујућег зрачења прописана обавеза обављања првог мерења и периодичних мерења, те да уколико се утврди да је у околини једног или више извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности,

надлежни орган може кориснику наложити ограничење у погледу употребе, реконструкцију или затварање објекта до задовољавања прописаних граничних вредности.

На основу наведеног, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите животне средине, као и придржавањем прописа из области заштите од нејонизујућих зрачења, могући негативни утицаји на животну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја на животну средину

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину, надлежни орган може утврдити минималне услове животне средине у складу са посебним прописима, што је у овом случају и учињено.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57 позив на број 97 69236 по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 – усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - усклађени дин. изн., 95/18, 38/19 – усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 – испр., 98/20 - усклађени дин. изн., 144/20 и 62/21- усклађени дин. изн.).

**ДОСТАВИТИ:**

1. Носиоцу пројекта
2. Зелени савет града Ужица
3. Месна заједница Липа
4. Еколошки инспектор Града Ужица
5. У предмет

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  
Светлана Дракула, дипл.инж.шумарства

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

  
Предраг Милутиновић, дипл.правник