



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број 502-17/23
Датум: 18.09.2023. године.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужице, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, решавајући по захтеву носиоца пројекта „А1 Србија“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, матични број: 20220023, ПИБ: 104704549, ПИБ: 104704549, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице KG3536_01 UE_Vuar“ на катастарској парцели бр. 640/2 КО Буар, Град Ужице, а на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл.136. и чл.141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) доноси:

РЕШЕЊЕ

I. Којим се УТВРЂУЈЕ да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструк „Радио-базне станице KG3536_01 UE_Vuar“ на катастарској парцели бр. 640/2 КО Буар, Град Ужице.

II. Носилац пројекта је У ОБАВЕЗИ да испоштује све услове сагласности и других надлежних организација и институција у складу са посебним законом, а посебно:

- Пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за изградњу објекта;
- Одговарајућим техничким и оперативним мерама осигура да вредност електромагнетног поља не прелази прописану граничну вредност, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ бр. 36/09) и припадајућим прописима;
- Током извођења радова, са отпадним материјама поступа на начин прописан одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. Закон и 35/23) и припадајућим прописима;
- Након постављања објекта обави прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља, као и периодична испитивања у складу са Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 104/09);
- Обезбеди да ниво нејонизујућег зрачења током редовне експлоатације не прелази вредности прописане Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09);

- У оквиру периодичног одржавања базне станице мобилне телефоније редовно обавља проверу комплетне инсталације базне станице и припадајућег антенског система;
- По престанку рада базне станице демонтира и уклони опрему и припадајуће антенске системе и да локацију на којој је била инсталирана базна станица као и окружење око локације остави у првобитном стању које неће имати негативан утицај на животну средину;
- Са поквареном, замењеном или истрошеном опремом базне станице мобилне телефоније поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. Закон и 35/23) и припадајућим прописима;
- Обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони) и припадајућим прописима и током редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима и Обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима.

II. Носилац пројекта се обавезује:

- да ПРОЈЕКАТ изведе у складу са приложеном документацијом;
- да спроведе мере заштите од нејонизујућих зрачење предвиђене *Законом о заштити од нејонизујућих зрачења* („Службени гласник РС“, бр. 36/09):
 - у току извођења пројекта
 - у току рада пројекта:
 - мере за смањење штетних утицаја
 - мере за отклањање штетних утицаја
 - мере за избегавање штетних утицаја
 - по престанку рада, мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења рада и по престанку рада пројекта.

III. Носилац пројекта се обавезује да обезбеди прво (нулто мерење) испитивање нивоа електромагнетног поља и да обезбеђује периодична испитивања након пуштања извора у рад на локацији радио базне станице за мобилну телефонију Базна станица мобилне телефоније „KG3536_01 UE_Buar, – у складу са *Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања* („Службени гласник РС“ број 104/09) и важећим прописима који регулишу ову област и да податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине, Одељењу за инспекцијске послове и Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, Града Ужица. Приликом првог мерења обавезно обухватити следеће испитне тачке: породичну кућу у улици Николаја Жичког 129 (к.п. 628/1 КО Буар), на породичну кућу у улици Николаја Жичког 131 (к.п. 628/2 КО Буар), на породичну кућу у улици Николаја Жичког 142 (к.п. 2/2 КО Дубоко) и на породичну кућу у улици Николаја Жичког 144 (к.п. 2/3 КО Дубоко) и да се *Извештај о испитивању* достави инспектору за заштиту животне средине Града Ужица.

IV. Носилац пројекта је у обавези да се приджава граница излагањима нејонизујућим зрачењима, базичним ограничењима и референтним граничним нивоима излагања становништва електричним, магнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција, дефинисаних *Правилником о границама изложености нејонизујућим зрачењима* („Службени гласник РС“ број 104/09). Одговарајућим техничким и оперативним мерама осигура да вредност електромагнетног поља не прелази прописану граничну вредност, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и припадајућим прописима;

V. Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма сталног праћења у складу са важећим прописима дефинисаним поглављем 9. "Програм праћења утицаја на животну средину" и да податке добијене мониторингом доставља Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију – Инспектору за заштиту животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

VI. Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитвним прописима.

Образложење

Носилац пројекта „А1 Србија“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, матични број: 20220023, ПИБ: 104704549, обратио са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Радио-базне станице KG3536_01 UE_Buar“ на катастарској парцели бр. 640/2 КО Буар, Град Ужице. Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Ужице дана 23.08.2023. године.

Уз захтев су приложени и попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (Део I и Део II), додатна документација, као и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ознаке „KG3536_01 UE_Buar“, број: ЕМ-2023-040 од 16.05.2023.године, чији је саставни део - Извештај о испитивању ЕМ зрачења за дату РБС. Носилац пројекта је уз захтев и допуноу захтева поднео сву потребну документацију прописану одредбом члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр., 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања. Обавештење о поднетом захтеву је објављено у листу „Вести“ од 25.08.2023. год и достављено заинтересованим органима и организацијама, дана 25.03.2023. године и то: Месној заједници Буар, Зеленом савету града Ужица, еколошком инспектору града Ужица. У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих органа и организација.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и идејни пројекат. Увидом у захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину орган је констатовао да је исти поднео носилац пројекта „А1 Србија“ ДОО Београд, за пројекат: „Радио-базне станице KG3536_01 UE_Buar“ на катастарској парцели бр. 640/2 КО Буар, Град Ужице, на врху решеткастог стуба у оквиру ограђене локације, на пољопривредном земљишту. Планирана опрема на локацији предметне РБС: 1. антески систем биће тросекторски за систем GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800 и LTE2100; 2. Азимути антена износиће 140°/215°/315°; 3. Антенски систем ће се састојати од три панела антена типа 800372966; 4. Антена ће бити монтирана на антенском носачима на стубу, тако да висине базна антена износи 33.6 m, у односу на ниво тла.

Орган је приликом доношења одлуке узео у обзир закључак из Стручне оцене који каже да је ниво електромагнетне емисије која потиче од планиране базне станице, на местима на којима се може наћи човек, испод референтних нивоа које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. Гласник РС, бр. 104/09“). Такође се може закључити да је укупни фактор изложености у свим зонама у којима се може наћи човек, мањи од 1 и да максималне вредности електромагнетног поља на нивоу тла, у случају рада предметног извора, не прелази 10% референтних вредности прописаних Правилником („Сл. Гласник РС, бр. 104/09“).

Сходно Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“ бр. 114/08), орган је констатовао да се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 12. - Инфраструктурни пројекти подтачка 12. - Телекомуникациони предајници радиорелејни системи), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије за процену утицаја на животну средину. Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у обзир чињенице да се предметни пројекат планира на насељеној територији мање густине на стубу који је наменски предвиђен за монтажање антене радио програма, као и остале телекомуникационе сврхе. Такође је узето

у обзир да током законски предвиђеног рока није било достављених мишљења заинтересоване јавности, као и чињеница да је прописима којима је регулисана заштита од нејонизујућег зрачења прописана обавеза обављања првог мерења и периодичних мерења, те да уколико се утврди да је у околини једног или више извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности, надлежни орган може кориснику наложити ограничење у погледу употребе, реконструкцију или затварање објекта до задовољавања прописаних граничних вредности. Базна антена је постављена на висину од 33,6 m, што је погодна висина јер се у близини не налазе високи стамбени објекти.


На основу наведеног, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите животне средине, као и придржавањем прописа из области заштите од нејонизујућих зрачења, могући негативни утицаји на животну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја на животну средину.

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину, надлежни орган може утврдити минималне услове животне средине у складу са посебним прописима, што је у овом случају и учињено.

Узимајући у обзир наведено, донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57 позив на број 97 69236 по тарифном броју 6. *Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 – усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - усклађени дин. изн., 95/18, 38/19 – усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 – испр., 98/20 - усклађени дин. изн., 144/20, 62/21- усклађени дин. изн. 138/22 и 54/23 - усклађени дин. изн.).*

Обрадила: Татјана Карадаревић



ДОСТАВИТИ:

1. Носиоцу пројекта.
2. Месној заједници Буар
3. Зеленом савету Града Ужица
4. Еколошком инспектору Града Ужица
5. Архиви.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ



Владимир М. Савић